



GÜLPA HIRDAVAT


"Kalitenin Adresi, Hızın Garantisi"

Elazığ Yolu 22 Km. Yaytaş Mh. OSB 19 Cd. No: 3/2 - Yenışehir / DİYARBAKIR

0 (541) 806 84 53 0 (412) 504 48 48 gulpametal@gmail.com • info@gulpametal.com.tr

www.gulpametal.com.tr

GÜLPA HIRDAVAT



GÜLPA HIRDAVAT

"Kalitenin Adresi, Hızın Garantisi"

ÜRÜN Kataloğu

www.gulpametal.com.tr



"Kalitenin Adresi,
Hızın Garantisi"



HAKKIMIZDA

2001 yılında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede inşaat sektöründe bölgenin ve ülkenin önde gelen firmalarından biri olmayı başaran GÜLPA İNŞAAT; yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve yeni yatırım planları ile inşaat sektöründe öncü firma olma hedefini sürdürmektedir. İnşaat ve yapı sektörlerinde toptan, perakende ve uygulama çalışmalarını başarı ile yerine getirmenin gururunu yaşayan firmamız, kısa sürede kazandığı ivme ve elde ettiği başarıyı yeni sektör ve alanlara da yansıtmayı hedeflemiştir.

Bu çerçevede bölgenin ihtiyaçları ve sahip olduğu potansiyel göz önüne alınarak, asma tavan sistemleri ve metal profillerin üretimi alanında girişimlerimizi ve yatırımlarımızı tamamlayarak 2009 yılında Gülpa Metal ismiyle bu alanda faaliyetlerimize start verdik. 250 m² kapalı tesis içinde başladığımız üretime, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 6000 m² kapalı olmak üzere, toplam 13.000 m² alan üzerinde inşa edilen ve son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı yeni yerimiz ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede hizmet verdiğimiz üretim alanlarını genişletmeyi ve üretim yelpazemize yeni ürünler katmayı sürdürüyoruz.

Yapı ve inşaat sektörünün insan yaşamındaki öneminin bilinci ile hareket eden GÜLPA METAL, insana ve doğaya verdiği önem sebebiyle güvenliği ve kaliteyi öne çıkararak bu ilkelerden taviz vermeyen üretim politikasını sürdürmektedir.

GÜLPA İNŞAAT, which started its activities in 2001 and succeeded to become one of the leading companies of the region and the country in the construction sector in a short time; With its R&D studies and new investment plans, it continues to be the pioneer company in the construction industry. Our company, which is proud of successfully carrying out wholesale, retail and application works in the construction and building sectors, aims to reflect the acceleration and success it has achieved in a short time to the new sectors and fields.

Within this framework, we started our activities in 2009 under the name of Gülpa Metal, by completing our initiatives and investments in the field of suspended ceiling systems and metal profiles, taking into consideration the needs and potential of the region. We continue to serve the production that we started in a 250 m² closed facility with our new location, which is built on a total area of 13,000 m² and 6000 m² of which is closed in Diyarbakır Organized Industrial Zone. In this context, we continue to expand the production areas we serve and add new products to our production range.

Acting with the awareness of the importance of the building and construction industry in human life, GÜLPA METAL maintains its production policy that does not compromise on these principles by emphasizing safety and quality due to the importance it gives to people and nature.



GÜLPA HIRDAVAT

İÇİNDEKİLER

Bay-Tec.....	06-11	Hortum Grubu	40
İzeltaş	12-16	Halatlar.....	41
Hirdavat Grubu	17-18	Sıva Telleri	42
Karbosan	19	Kanat Merdiven	44-47
Kale Kilit	20-22	Saraylı Merdiven	48-50
Tursan Kilit	23	Dübel-Vida Grubu	51-52
Atlas Zımpara	24	Vida Grubu	53-54
Hassan	25-27	İş Güvenliği	55-56
Dkr	28	Beybi Eldiven	57
Dekor.....	29-30	Sıva Filesi ve Mantolama	58
Yılsan	31	Alçı-Sıva Profilleri Çıta ve Köşebentler.....	59
Rolart	32	Selsil	60
Temizlik Grubu	33	Dayson	61
Bant Grubu	34	Hilti	62-68
Saplar.....	36	Fischer	69-71
Yaparlar.....	37	Rtrmax	72-77
Kanat.....	38-39	İletişim	78



Matkap Uçları / Sds Plus Hilti Ucu



Özel Paketleme

110 mm.			260 mm.		
Kod	Ebat	Adet	Kod	Ebat	Adet
MU0010	4x110mm	40	MU0340	6x260mm	25
MU0020	5x110mm	40	MU0350	8x260mm	25
MU0030	6x110mm	40	MU0360	10x260mm	20
MU0040	7x110mm	40	MU0370	12x260mm	20
MU0050	8x110mm	40	MU0380	14x260mm	10
MU0060	9x110mm	30	MU0390	16x260mm	10
MU0070	10x110mm	30	MU0400	18x260mm	10
MU0080	11x110mm	30			
MU0082	12x110mm	30			

160 mm.			310 mm.		
Kod	Ebat	Adet	Kod	Ebat	Adet
MU0090	6x160mm	40	MU0401	6x310mm	25
MU0091	5.5x160mm	40			
MU0100	6x160mm	40			
MU0101	6.5x160mm	40			
MU0110	7x160mm	40			
MU0120	8x160mm	30			
MU0130	9x160mm	30			
MU0140	10x160mm	30			
MU0150	11x160mm	25			
MU0160	12x160mm	25			
MU0170	13x160mm	20			
MU0180	14x160mm	20			
MU0190	15x160mm	20			
MU0200	16x160mm	20			

350 mm.		
Kod	Ebat	Adet
MU0410	8x350mm	80
MU0420	10x350mm	60
MU0430	12x350mm	50
MU0440	14x350mm	40
MU0450	16x350mm	40
MU0460	18x350mm	25
MU0470	20x350mm	25
MU0480	22x350mm	20
MU0490	24x350mm	20

210 mm.			450 mm.		
Kod	Ebat	Adet	Kod	Ebat	Adet
MU0210	6x210mm	30	MU0500	10x450mm	50
MU0220	6x210mm	30	MU0510	12x450mm	50
MU0230	6.5x210mm	30	MU0520	14x450mm	40
MU0240	7x210mm	30	MU0530	16x450mm	25
MU0250	8x210mm	30	MU0540	18x450mm	20
MU0260	9x210mm	25	MU0550	20x450mm	15
MU0270	10x210mm	25	MU0560	22x450mm	15
MU0280	11x210mm	20	MU0570	24x450mm	12
MU0290	12x210mm	20	MU0580	26x450mm	12
MU0300	13x210mm	15	MU0590	28x450mm	12
MU0310	14x210mm	15			
MU0320	15x210mm	15			
MU0330	16x210mm	15			
MU0331	18x210mm	10			

Sds Plus Keski

Kod	Ebat	Adet
MU0600	10x250x22mm	10



Sds Plus Murç

Kod	Ebat	Adet
MU0610	14x250mm	10



Sds Plus Geniş Keski

Kod	Ebat	Adet
MU0620	14x250x42mm	10





Hilti Kırıclar İçin Murç

16 Kg.

Kod	Ebat	Adet
MU0870-02	26X40mm.	12



Bits Uçları

Kod	Ebat	Adet
MU1830	PH 1x50mm.	50
MU1840	PH 2x25mm.	100
MU1850	PH 2x30mm.	50
MU1860	PH 2x75mm.	30
MU1870	PH 2x100mm.	10
MU1880	PH 2x150mm.	10
MU1890	PH 2x200mm.	10
MU1900	PZ 1x30mm.	50
MU1910	PZ 2x25mm.	100
MU1920	PZ 2x40mm.	50
MU1930	PZ 2x75mm.	30
MU1940	PZ 2x100mm.	10
MU1950	PZ 2x150mm.	10
MU1960	PZ 2x200mm.	10
MU1970	T30x50 mm.	50
MU1980	T30x75 mm.	30
MU1990	T30x100 mm.	10
MU2000	T30x150 mm.	10
MU2010	SL 5.5x25mm.	100
MU2020	SL 5.5x50mm.	50
MU2030	SL 5.5x75mm.	30



Flap Disk Zımpara

Kod	Ebat	Adet
MK0200	115x22-23mm 40 kum	10
MK0210	115x22-23mm 60 kum	10
MK0220	115x22-23mm 80 kum	10
MK0220-1	115x22-23mm 100 kum	10
MK0220-2	115x22-23mm 120 kum	10
MK0221	180x22-23mm 60 kum	10



Inox Kesici Taş

Kod	Ebat	Adet
MK0190	115x1,6x22-23 mm	100
MK0192	180x1,6x22-23 mm	50



Hss Matkap Ucu Siyah-Beyaz

Kod	Ebat	Adet	Kod	Ebat	Adet
MU0889	1 mm.	500	MU1060	9,5 mm.	50
MU0890	1,5 mm.	500	MU1070	10 mm.	50
MU0900	2 mm.	500	MU1080	10,5 mm.	50
MU0910	2,5 mm.	250	MU1090	11 mm.	25
MU0920	3 mm.	250	MU1100	11,5 mm.	25
MU0930	3,5 mm.	250	MU1110	12 mm.	25
MU0940	4 mm.	250	MU1120	12,5 mm.	25
MU0950	4,2 mm.	250	MU1130	13 mm.	25
MU0960	4,5 mm.	250	MU1140	13,5 mm.	25
MU0970	5 mm.	100	MU1150	14 mm.	25
MU0980	5,5 mm.	100	MU1160	14,5 mm.	20
MU0990	6 mm.	100	MU1170	15 mm.	20
MU1000	6,5 mm.	100	MU1180	16 mm.	20
MU1010	7 mm.	100	MU1190	17 mm.	10
MU1020	7,5 mm.	50	MU1200	18 mm.	10
MU1030	8 mm.	50	MU1210	19 mm.	10
MU1040	8,5 mm.	50	MU1220	20 mm.	10
MU1050	9 mm.	50			



Şapkalı Bits Ucu

Kod	Ebat	Adet
MU2301	PH 2x25 mm	20



Cırtlı Disk Zımpara Tabanı

Kod	Ebat	Adet
MK0026	115 mm.	50
MK0028	180 mm.	25



Cırtlı Zımpara Padi

115 mm.			180 mm.		
Kod	Ebat	Adet	Kod	Ebat	Adet
MK0241	115 mm P40 Kum	100	MK0246	180 mm P40 Kum	100
MK0242	115 mm P60 Kum	100	MK0247	180 mm P60 Kum	100
MK0243	115 mm P80 Kum	100	MK0248	180 mm P80 Kum	100
MK0244	115 mm P100 Kum	100	MK0249	180 mm P100 Kum	100
MK0245	115 mm P120 Kum	100	MK0250	180 mm P120 Kum	100
MK0245-1	115 mm P150 Kum	100	MK0251	180 mm P150 Kum	100
MK0245-2	115 mm P180 Kum	100	MK0251-01	180 mm P180 Kum	100



Zımpara

Kod	Ebat	Adet
MK0257	P60 Kum	100
MK0258	P80 Kum	100
MK0259	P100 Kum	100
MK0260	P120 Kum	100
MK0261	P150 Kum	100
MK0262	P180 Kum	100
MK0263	P220 Kum	100




Turbo Elmas Testere

Kod	Ebat	Adet
MK0270	115x22-23 mm.	12
MK0280	180x22-23 mm.	12



Süper Turbo Elmas Testere

Kod	Ebat	Adet
MK0281	115x22-23 mm.	12
MK0282	180x22-23 mm.	12



Sunta Elmas Testere

Kod	Ebat	Adet
MK0285	115x22-23 mm.	12
MK0286	180x22-23 mm.	12
MK0286-1	180x30 mm.	12
MK0286-2	185x30 mm.	12
MK0286-3	190x30 mm.	12



Buat Açma Seti

Kod	Ebat	Adet
MK0290	8 pcs.	1
MK0300	11 pcs.	1
MK0310	16 pcs.	1



Profesyonel Silikon Tabancası

Kod	Adet
MK0560	24



Epoksi Silikon Tabancası

Kod	Adet
MK0562	24



Boyalı Çırpı İpi

Kod	Ebat	Adet
MK0410	Kırmızı 30 mt 115 gr.	12
MK0411	Mavi 30 mt 115 gr.	12



Mum Silikon Tabancası / İnce

Kod	Ebat	Adet
MK0430	10 Wat	12
MK0432	20 Wat	12



Mum Silikon Tabancası / Kalın

Kod	Ebat	Adet
MK0434	40 Wat	12
MK0436	60 Wat	12
MK0438	80 Wat	12



Sıcak Mum Silikon / İnce

Kod	Ebat	Adet
MK0442	İnce 1Kg	1 Kg.



Sıcak Mum Silikon / Kalın

Kod	Ebat	Adet
MK0443	Kalın 1Kg	1 Kg.



Kaynak Pensesi

Kod	Ebat	Adet
MK0370	300 Amp	50
MK0371	400 Amp	50
MK0372	500 Amp	50
MK0373	600 Amp	25



Kaynak Maske Camı

Kod	Ebat	Adet
MK0380	DIN 777	50



Boya ve Alçı Karıştırıcı Lama

Kod	Ebat	Adet
MK0568	80x400mm	24
MK0569	100x500mm	24
MK0570	120x600mm	24





Kapı Hidroliği



Kod	Ebat	Adet
MK2320	3" 85 Kg.	1
MK2320-2	4" 85 Kg.	1
MK2320-4	5" 100 Kg.	1

Su Terazisi / Turkeystar



Kod	Ebat	Adet
MK0582	40 cm.	10
MK0583	50 cm.	10
MK0584	60 cm.	10
MK0586	80 cm.	10
MK0588	100 cm.	10

Su Terazisi - Turkeystar / Mıknatıslı



Kod	Ebat	Adet
MK0590	40 cm.	10
MK0591	50 cm.	10
MK0592	60 cm.	10
MK0594	80 cm.	10
MK0596	100 cm.	10

Demir Kesme Makası



Kod	Ebat	Adet
MK4330	14x350mm/5mm	50 dz
MK4331	18x450mm/6mm	20 dz
MK4332	24x600mm/8mm	20 dz
MK4333	30x750mm/10mm	10 dz
MK4334	36x900mm/12mm	5 dz
MK4335	42x1050mm/14mm	10 dz
MK4336	48x1200mm/18mm	5 dz

Su Terazisi / Mıknatıslı/ Gri



Kod	Ebat	Adet
MK0600	40 cm.	10
MK0610	50 cm.	10
MK0620	60 cm.	10
MK0640	80 cm.	10
MK0642	100 cm.	10

Su Terazisi / Turuncu



Kod	Ebat	Adet
MK0662	40 cm.	10
MK0664	50 cm.	10
MK0666	60 cm.	10
MK0669	80 cm.	10
MK0670	100 cm.	10

Pvc Boru Kesme Makası / Turuncu 42 mm



Kod	Ebat	Adet
MK0690	42 cm.	6

Pvc Boru Kesme Makası / Sarı 42 mm



Kod	Ebat	Adet
MK0695	42 cm.	6

Pvc Boru Kesme Makası / Gri 42 mm



Kod	Ebat	Adet
MK0695	42 cm.	6

Maket Bıçağı / Alüminyum Lüks



Kod	Ebat	Adet
MK1541	Alüminyum Lüks	24

Maket Bıçağı Ağız



Kod	Ebat	Adet
MK1560	0,5x18mm	10

Saçaklı Çanak Fırça



Kod	Ebat	Adet
MK1100	65 mm	50
MK1110	75 mm	50
MK1120	85 mm	30
MK1130	100 mm	30

Usta İşi Turuncu Kauçuk Eldiven



Kod	Ebat	Adet
EL440	XL	12

Eldiven Çeşitleri



Kod	Ebat	Adet
EL165	10"	12
EL167	10"	12
EL170	9"	12
EL180	10"	12
EL190	10"	12
EL200	9"	12

Eldiven Çeşitleri



Kod	Ebat	Adet
EL050	9"	12
EL060	10"	12

Şerit Metre



Kod	Ebat	Adet
MK4132	2x13 mm	12
MK4133	3x16 mm	12
MK4134	5x19 mm	12
MK4135	5x25 mm	12
MK4136	7,5x25 mm	6
MK4137	10x25 mm	6

Şerit Metre Şeffaf



Kod	Ebat	Adet
MK4139	3x16 mm	12
MK4140	5x19 mm	12
MK4141	5x25 mm	12
MK4142	8x25 mm	6
MK4143	10x25 mm	6

Şerit Metre Krom



Kod	Ebat	Adet
MK4145	13x16mm	12
MK4146	15x19mm	12
MK4147	5x25mm	12
MK4148	7,5x25mm	6
MK4149	10x25mm	6

Şerit Metre



Kod	Ebat	Adet
MK4152	5x25mm	12

Arazi Metre



Kod	Ebat	Adet
MK4160	20x12,5mm	10
MK4161	30x12,5mm	10
MK4162	50x12,5mm	10

Kontrol Klemi / Yıldız



Kod	Ebat	Adet
MK4420	190mm	24

Tekli Tornavida / Düz

Kod	Ebat	Adet
MK4463	4x100mm Düz	12
MK4464	4x125mm Düz	12
MK4465	4x150mm Düz	12
MK4466	5x100mm Düz	12
MK4467	5x125mm Düz	12
MK4468	5x150mm Düz	12
MK4470	6x100mm Düz	12
MK4471	6x125mm Düz	12
MK4472	6x150mm Düz	12

Tekli Tornavida / Yıldız

Kod	Ebat	Adet
MK4477	4x100mm Yıldız	12
MK4478	4x125mm Yıldız	12
MK4479	4x150mm Yıldız	12
MK4480	5x100mm Yıldız	12
MK4481	5x125mm Yıldız	12
MK4482	5x150mm Yıldız	12
MK4483	6x100mm Yıldız	12
MK4484	6x125mm Yıldız	12
MK4485	6x150mm Yıldız	12

Lokma Tornavida

Kod	Ebat	Adet
MK4501	6 mm	12
MK4502	7 mm	12
MK4503	8 mm	12
MK4504	9 mm	12
MK4505	10 mm	12
MK4506	11 mm	12
MK4507	12 mm	12
MK4508	13 mm	12

Tornavida Seti / 7 Parça



Kod	Ebat	Adet
MK4508-04	7 Parça	1 Set

SET İÇERİĞİ

4x100 mm	4x100 mm
5x125 mm	5x125 mm
6x125 mm	6x150 mm
3x80 mm Klemens	

Tornavida Seti / 12 Parça



Kod	Ebat	Adet
MK4508-08	12 Parça	1 Set

SET İÇERİĞİ

6x38 mm	6x38 mm
3x80 mm Klemens	3x80 mm Klemens
4x100 mm	4x100 mm
5x125 mm	5x125 mm
6x150 mm	6x100 mm
8x200 mm	6x150 mm

Tornavida Lokma Seti / 5 Parça



Kod	Ebat	Adet
MK4508-16	5 Parça	1 Set

SET İÇERİĞİ

Lokma Tornavida 6 mm	Lokma Tornavida 10 mm
Lokma Tornavida 7 mm	Lokma Tornavida 13 mm
Lokma Tornavida 8 mm	



Pro Serisi Takım Dolabı



8241

Eko Serisi Takım Dolabı



8243

Mekanik Takım Çantası



8420 00 5063

Plastik Takım Çantaları



8440

İki Ağız Anahtar

Kısa 0100



Uzun 0132



Kombine Anahtar

Kısa 0320



Uzun 0330



Cıvır Kombine Anahtar



0340

Boyunlu Kombine Anahtar


0370



0431



Lokma Anahtar



1107

Süper İzole Kurbağacık Anahtar



0600

Stilson Boru Anahtarı



2100

Maşalı Boru Anahtarı



2201

Kombine Pense



3020

Kargaburun



3220

İç Segmen Pense



3321

Yan Keski



3700

Kerpeten






3830

Elektronikçi Sivri Uçlu Eğri Kargaburun



3556





İki Ağız Anahtar

	0150
	0350
	0450

Altı Köşe Lokma Anahtar

	1115
--	-------------

Bijon Anahtarı

	1974
--	-------------

Yıldız Bits

	4821
--	-------------

Bağ Makası

	6721
	6722

Levye Oluklu

	6351
--	-------------

Kurbağacık Anahtar

	0601
--	-------------

U Kol

	1514
--	-------------

Kombine Pense

	3021
--	-------------

T Tipi Allen Anahtar

	4922
--	-------------

Çim Kesme Makası

	6731
--	-------------

Servis Arabası

	8990
--	-------------

Karbüratör Lokma Takımı

	1117
--	-------------

Cırcır Kolu

	1514
--	-------------

Tornavida

	4170
--	-------------

Perçin Tabancası

	6196
--	-------------

Testere Kolu

	5891
--	-------------

Havali Somun Sıkma ve Lokma Takımı

	7601
--	-------------

Oynarbaşı Zımpara Malası

	Adet: 12
--	-----------------

Sıva Süngeri

	Ebat: 24, 24, 24
--	-------------------------

Sökü Demiri

	Kod: 212021, 212022, 212023, 212024, 212025, 212026
--	--

Tokmak

	Ağırlık: 500 gr., 600 gr.
--	----------------------------------

Demir Testere Ağız

	Adet: 72
--	-----------------

Makaralı Kablo

	Kod: 226001, 226002, 226003, 226011, 226012, 226013, 226014
--	--

Sıva Sürahi

	Koli: 20
--	-----------------

Demir Testere Kolu

	Adet: 12
--	-----------------

Su Terazisi

	Ebat: 50cm., 60cm.
--	---------------------------





Çekiç



Ağırlık	Adet
200 Gr.	12
300 Gr.	12
500 Gr.	12
1000 Gr.	6
1500 Gr.	6
2000 Gr.	6

Saplı Keser



Emniyet Keser

Keski - Mürç



Adet
12

İşıklar Testere



Büyük	Adet
	6



Küçük	Adet
	12

Şakül



Ağırlık	Adet
500 Gr.	5
700 Gr.	5
1000 Gr.	5

Çiroz



Ürün Adı	Adet
Lüks	50
Eko	50

Çiroz Anahtarı



Adet
2
2

Makara



Ebat	Adet
75	5
100	5

Çivi Önlüğü



Kot

Deri

Makaralı Zincir



Adı / Ebat	Adet
2,5 mm	50
3 mm	50
4 mm	50
5 mm	50
6 mm	50
7 mm	50
8 mm	50
10 mm	50
12 mm	50

Çatı Çivisi



Ebat	Paket
6	2,5 Kg.
8	2,5 Kg.

Maket Bıçağı



Metal

Plastik

Metal (NK) Kesme Diskleri



Ebat	Adet	Koli
115x3,0x22,23 cm	50	150
180x3,0x22,23 cm	25	150
230x3,0x22,23 cm	25	100

Özellikler

Genel amaçlı, Metal ve döküm malzemelerin kesme işlemleri için uygundur. İdeal kesme performansı.

Mermer Kesme Diskleri



Ebat	Adet	Koli
180x3,2x22,23 cm.	25	150
230x3,5x22,23 cm.	25	100

Özellikler

Mermer, tuğla ve seramik için özel taş. Yüksek performans, Uzun süre kullanım

İnox Taşlama Diskleri



Ebat	Adet	Koli
115x6,4x22,23 cm	10	80
180x6,4x22,23 cm	10	60
230x6,4x22,23 cm	10	40

Özellikler

İnox için özel olarak tasarlanmıştır. Isınma yapmaz, Yüksek performans, Büyük partiküllerin taşlanması için ideal, Demir (Fe) ve Kükürt (S) oranı 0,1'den azdır.

Taşlama Diskleri



Ebat	Adet	Koli
115x6,4x22,23 cm.	25	75
180x6,4x22,23 cm.	10	60
180x8,0x22,23 cm.	10	60
230x8,0x22,23 cm.	10	60

Özellikler

Kesme kalitesini arttıran özel aşındırıcı katkı. Pik, Sfero döküm, mermer ve inşaat malzemeleri için ideal. Uzun süre kullanım, Düzgün yüzey.

NK Taşlama Taşı




Ebat	Adet
115x20x20 cm.	5
175x20x20 cm.	5
200x20x20 cm.	5

Özellikler

Alüminyum oksit aşındırıcı içerikli, Genel amaçlı kullanım, Her tür çelik üzerinde çalışmaya uygundur. Maksimum çalışma hızı 35 m/s

Kesme Diskleri



Ebat	Adet
115x6,4x22,23 cm	25
180x6,4x22,23 cm	25
230x6,4x22,23 cm	25

Özellikler

Kesme kalitesini arttıran özel aşındırıcı katkı, Çelikler ve inokslar (paslanmaz) için, Soğuk kesim, Uzun süre kullanım, Düzgün yüzey

Segmentli Elmas Kesici



Ebat	Adet
115x2,0x22,23 cm	1
180x2,2x22,23 cm	1
230x2,4x22,23 cm	1

Özellikler

En uygun kullanım alanı beton ve özel betonlar olmak üzere seramik, tuğla, granit ve inşaat malzemelerinin kesme işlemlerinde hızlı kesim sağlar. Kuru kesim yapmak üzere üretilmiştir.

Turbo Elmas Kesici



Ebat	Adet
115x2,0x22,23 cm.	10
180x2,2x22,23 cm.	10
230x2,4x22,23 cm.	10

Özellikler

Özellikle mermer ve granit kesiminde idealdir. Ayrıca beton, fayans, seramik, tuğla ve inşaat malzemelerinde hızlı kesim sağlar. Kuru ve sulu kesim için uygundur.

Turbo Kanallı Elmas Kesici



Ebat	Adet
115x2,2x22,23 cm	10
180x2,4x22,23 cm	10
230x2,6x22,23 cm	10

Özellikler

Turbo kanalları sayesinde granit malzemelerde ideal olmakla birlikte mermer, seramik, tuğla, fayans ve inşaat malzemelerinde hızlı kesim sağlar. Kuru ve sulu çalışmak için uygundur. Üzerindeki turbo kanalları hava sirkülasyonu sağlayarak, kesme işlemi sırasında diskin çabuk soğumasına yardımcı olur.

AL. Ox. Flap Diskler



Ebat	Kum	Adet
115x22 cm.	40	10
115x22 cm.	60	10
180x22,23 cm.	40	10
180x22,23	60	10

Özellikler

Alüminyumoksit aşındırıcı taneli, Düşük aşırımlı çelikler, tüm metaller ve ahşap için genel kullanım.




Traşlı Kilit



Kod	Ölçü	Koli
157A	14	20
157A-Eco	14	20
157C	12	20

Silindirik Gömme Kilit



Kod	Ölçü	Koli
152R	35	30
152R	40	30
152R	45	30

Extra Gömme Kilitler



Kod	Ölçü	Koli
151R	35	40
151R	40	40

Kod	Ölçü	Koli
141R	45	40

Gömme Kilitler




Kod	Ölçü	Koli
151	35	40
151	40	40

Çelik Kapı Kilitleri Monoblok



Kod	Ölçü	Koli
Alt - 252R019	60	12
Üst - 257040	60	12

Fişeli Çelik Kapı Kilidi



Kod	Ölçü	Koli
252 RLT002	60	6

Alüminyum Doğrama Kapı Kilitleri



Kod	Ölçü	Koli
153	20	30
153	25	30
153	30	30
Kod	Ölçü	Koli
155	20	30
155	25	30
155	30	30

Pvc Kilit



Kod	Ölçü	Koli
153P	25	30
153P	30	30
153P	35	30
Kod	Ölçü	Koli
269P	25	30
269P	30	30
269P	35	30



Bilyalı Silindirli Kapı Kilidi



Kod	Ölçü	Koli
2000	45	30

Parmak İzli ve Şifreli Dijital Kilit



- 20 adet parmak izi tanımlanabilme
- 6-12 basamaklı şifre tanımlanabilme
- Backset: 60 mm,
- Kol Eksen Mesafesi: 72 mm
- Kapı kalınlığı: 40-80 mm

Silindir Barel



Kod	Ölçü	Koli
164GNC	68	24
164GNC	76	24
164GNC	90	24
Kod	Ölçü	Koli
164SNC	68	24
164SNC	76	24
164SNC	90	24

Topuzlu Barel



Kod	Ölçü	Koli
164GMC	68	12
164SM	68	12
164BME	68	12

Tuzaklı Barel



Kod	Ölçü	Koli
264 KTSB	68	12

Set Barel



Kod	Ölçü	Koli
264 SM+SM	68	12

Elektrikli Tırajlı Kilitler



Kod	Ölçü	Koli
357M01	13	16
357M02	13	16

Kod	Ölçü	Koli
157EL	14	30

Kapı Hidroliği



Kod	No	Ölçü	Koli
KD002-400	2,5	50	10
KD002-330	3	80	10
KD002-440	4	50	10

Silindirler



Kod	Ebat
306B	68 mm

Silindirli Gömme Kilit



Kod	Ebat	Adet
306C	68 mm	120

Tırajlı Kilit



Kod	Renk	Adet
302	Siyah	30

Kod	Renk	Adet
301	Kırmızı/Siyah	20-40

Kod	Renk	Adet
312	Siyah	30

Kod	Renk	Adet
302/3M	Siyah	30

Silindir Gömme Kilitler



Kod	Ebat	Adet
303/T-35	35-68mm	30
303/T0-35	35-68mm	30
303/T-40	40-68mm	30
303/T0-40	40-68mm	30

Silindir Gömme Kilitler



Kod	Ebat	Adet
303/T-45	45-68mm	30
303/T0-45	45-68mm	30
303/TB-45	45-68mm	30

Silindirli Dar Kilitler



Kod	Ebat	Adet
305/TD020	20-60mm	30
305/TD025	25-62mm	30
305/TDM20	20-62mm	30
305/TDM25	25-62mm	30

Ekstra Rulmanlı Oda Gömme Kilitler



Kod	Ebat	Adet
304/T-35	35 mm	40
304/T0-35	35 mm	40
304/TWC-35	35 mm	40
304/TWC-35	35 mm	40

Atlas 188 Kalite Su Zımparası



EnxBoy	Kum	Ürün Kodu	Koli/Adet
230x280 mm	100	69957301597	250
230x280 mm	120	69957301598	250
230x280 mm	150	69957301600	500
230x280 mm	180	69957301601	500
230x280 mm	220	69957301602	500
230x280 mm	360	69957301606	500
230x280 mm	500	69957301608	500
230x280 mm	800	69957301610	500
230x280 mm	1000	69957301611	500
230x280 mm	1500	69957301613	500
230x280 mm	2000	69957301614	500

Atlas P37C Rulo Sünger Zımpara




EnxBoy	Kum	Ürün Kodu	Koli/Adet
115mmx 25m	120	69957304602	1
115mmx 25m	150	69957304603	1
115mmx 25m	180	69957304605	1
115mmx 25m	220	69957304607	1
115mmx 25m	240	69957304608	1
115mmx 25m	280	69957304609	1
115mmx 25m	320	69957304610	1
115mmx 25m	400	69957304611	1
115mmx 25m	600	69957304612	1
115mmx 25m	800	69957304613	1
115mmx 25m	1000	69957304614	1

Green Tiger 847 Kalite Rulo Bez Zımpara



EnxBoy	Kum	Ürün Kodu	Koli/Adet
250mmx50m	36	69957302789	1
250mmx50m	40	69957302793	1
250mmx50m	50	69957317504	1
250mmx50m	60	69957302800	1
250mmx50m	80	69957302806	1
250mmx50m	100	69957302811	1
250mmx50m	120	69957302815	1
250mmx50m	150	69957302822	1
250mmx50m	180	69957302825	1
250mmx50m	220	69957302830	1
250mmx50m	240	69957302836	1

Takoz Sünger



Ebat	Kum	Ürün Kodu	Koli/Adet
92x68x25mm	46	69957304657	50
92x68x25mm	60	69957304658	50
92x68x25mm	80	69957304659	50
92x68x25mm	100	69957304660	50
92x68x25mm	120	69957304661	50
92x68x25mm	150	69957304662	50
92x68x25mm	180	69957304663	50
92x68x25mm	220	69957304664	50

Cırtlı ve Yapışkanlı Diskler



157 - Kırmızı	Kum	130 - Beyaz	Koli/Adet
69957304412	40	-	100
69957304422	60	-	100
69957304454	80	69957301827	100
69957304469	100	69957301839	100
69957304487	120	69957301856	100
69957304499	150	69957301873	100
69957304508	180	69957301885	100
69957304519	220	69957301895	100





Şerit Metre



Kod	Ebat	Adet
294	3mx16mm	12
295	5mx19mm	12
296	5mx25mm	12
297	8mx25mm	12
298	10mx25mm	12

Şerit Metre Soft



Kod	Ebat	Adet
304	3mx16mm	12
305	5mx19mm	12
306	5mx25mm	12
307	8mx25mm	12
309	10mx25mm	12

Su Terazisi



Kod	Ebat	Adet
506	40 cm	12
466	50 cm	12
507	60 cm	12
508	80 cm	12
509	100 cm	12
467	120 cm	12
468	150 cm	12
469	200 cm	12

Sıva Malası



Kod	Ebat	Adet
058	14 cm	12
059	16 cm	12
060	18 cm	12
061	20 cm	12
062	22 cm	12
063	24 cm	12
064	26 cm	12

Şap Mala



Kod	Ebat	Adet
075	55 cm	12

Alçı Malası



Kod	Ebat	Adet
091	30 cm	12
093	35 cm	12

Paslanmaz Alçı Mala

Kod	Ebat	Adet
092	30 cm	12
094	35 cm	12

Seramik Malası



Kod	Ebat	Adet
430	30 cm	12
166	35 cm	12
432	40 cm	12
434	50 cm	12

Paslanmaz Çelik

Kod	Ebat	Adet
431	30 cm	12
433	40 cm	12
435	50 cm	12

Macun İspatula



Kod	Ebat	Adet
001	6 cm	12
002	8 cm	12
003	9 cm	12
004	10 cm	12
005	11 cm	12
006	12 cm	12
008	14 cm	12
010	18 cm	12

Macun Küreği



Kod	Ebat	Adet
500	16 cm	12
502	18 cm	12
504	20 cm	12

Paslanmaz Alçı Mala

Kod	Ebat	Adet
055	16 cm	12
056	18 cm	12
057	20 cm	12

Çelik Sistre



Kod	Ebat	Adet
054	6x15 cm	12

Paslanmaz Çelik


Kod	Ebat	Adet
294	6x15 cm	12

Sıvacı Küreği



Kod	Ebat	Adet
076	36x44cm	12
087	Sapı	12

Kauçuklu Mala



Kod	Ebat	Adet
085	28 cm	12
086	24 cm	12

Serpme Küreği



Kod	Ebat	Adet
072	21,5x20x40cm	12

Sıva Teknesi



Kod	Hacim	Tip	Adet
080	50 Lt.	71 x 48,5 x 24,5 cm	12
081	35 Lt.	65,5 x 43 x 18 cm	12

Plastik İspatula Seti



Kod	Tip	Adet
142	4'lu Takım	12



Tıfıl Mala




Kod	Ebat	Adet
077	Kısa	12
078	Uzun	12

Sünger Mala



Kod	Ebat	Adet
180	16x30cm	12
182	14x28cm	12

Derz Malası



Kod	Ebat	Adet
190	Kısa	12
192	Uzun	12

Alçı Rendesisi



Kod	Ebat	Adet
111	46x9x1,9 cm	12

Alçı Sistre




Kod	Ebat	Adet
116	30 cm	12
117	35 cm	12

Eğri Saplı İspatula




Kod	Ebat	Adet
045	20 cm	12
046	25 cm	12
047	30 cm	12
048	40 cm	12
049	50 cm	12
050	60 cm	12

611-612 İspatula Standı




611 İspatula Stand Seti (Yay Çeliği)
612 İspatula Stand Seti (Paslanmaz Çelik)

604-605 Seramik Mala Standı



605 Seramik Malası Stand Seti (Yay Çeliği)
604 Seramik Malası Stand Seti (Paslanmaz Çelik)

615 - Sıva Mala Standı



630 - Dekor Ürün Standı



624 - Alçı Mala Standı



639 - Sprey Standı



635 - Terazisi Standı



630 - Dekor Ürün Standı





Plastik Saplı İspatula



Kod	Ebat	Adet
700	3 cm	12
701	4 cm	12
702	5 cm	12
703	6 cm	12
704	7 cm	12
705	8 cm	12
706	9 cm	12
707	10 cm	12

Kazıma İspatula



Kod	Ebat	Adet
727	10 cm	12
728	12 cm	12
729	14 cm	12
751	18 cm	12

Macun Küreği



Kod	Ebat	Adet
740	16 cm	12
741	18 cm	12
742	20 cm	12

Alçı Malası



Kod	Ebat	Adet
730	30 cm	12
731	35 cm	12

Seramik Mala



Kod	Ebat	Adet
766 - 8x8	30 cm	12
767 - 8x8	35 cm	12
768 - 10x10	35 cm	12

Tırıl Mala



Kod	Ebat	Adet
082	Kısa	12
083	Uzun	12

Sıva Küreği



Kod	Ebat	Adet
084	36x44 cm	12

Derz Malası



Kod	Ebat	Adet
715	Kısa	12
716	Uzun	12

Sıva Teknesi



Kod	Hacim	Adet
710	35 Lt.	12
711	50 Lt.	12

Duvar Kağıdı İspatulası



Kod	Ebat	Adet
726	28 cm	12

Kazıma Bıçağı



Kod	Ebat	Adet
1232	18 cm	36
1233	16 cm	12

801 - Dkr İspatula Standı



Serpme Fırçası



Kod	Ebat	Adet
712	17 cm	12

Fayans İspatulası



Kod	Ebat	Adet
1313	4x4	10
1314	6x6	10
1315	8x8	10



Plasdek Rulo



Kod	Ebat	Adet
1017	25 cm	25
1015	20 cm	25
1018	15 cm	25
1019	10 cm	25

Eksport Rulo



Kod	Ebat	Adet
1081	25 cm	25
1080	20 cm	25
1082	15 cm	25
1083	10 cm	25

Parmak Rulo



Kod	Ebat	Adet
1084	10 cm	50

Kirpi Rulo



Kod	Ebat	Adet
Çap 7 cm		
1220	20 cm	2
1221	25 cm	2
1222	30 cm	2
Çap 11 cm		
1223	20 cm	2
1224	25 cm	2
1225	30 cm	2

Posteki Rulo



Kod	Ebat	Adet
1036	25 cm	25
1035	20 cm	25
1037	15 cm	25
1038	10 cm	25

Süperlüks Rulo



Kod	Ebat	Adet
1003	25 cm	25
1002	23 cm	25
1001	20 cm	25
1004	15 cm	25
1005	10 cm	25

Kadife Rulo



Kod	Ebat	Adet
1064	25 cm	25
1065	20 cm	25
1067	15 cm	25
1066	10 cm	25

Silteks Rulo



Kod	Ebat	Adet
1012	25 cm	25
1011	23 cm	25
1010	20 cm	25

Dış Cephe Silikonlu boyalar ile kullanılır. Solventten etkilenmeyen rulo kullanıldıkça verimi artar. Kullanıldıktan sonra herhangi bir çözücü madde ile yıkanarak ve su ile durulanarak uzun ömürlü olması sağlanır.

Sünger Rulo



Kod	Ebat	Adet
1113	23 cm	12
1112	20 cm	12
1114	10 cm	25

Sünger Rulo yağlı boyalar ile kullanılır. Solventten etkilenmez.

Mercan Sünger Kristalli Delikli Rulo



Kod	Ebat	Adet
1117	20 cm	12
1129	25 cm	12

Mercan Sünger Kristalli Rulo



Kod	Ebat	Adet
1118	20 cm	12
1122	25 cm	12

Eksport Klorifer Rulo



Kod	Ebat	Adet
2100	10 cm	12

Yedek 12'li Paket

Yağlı Boya Robot Fırçaları



Kod	Ebat	Adet
6467	3 "/ 76 mm	12
6468	4 "/ 100 mm	12

Kestirme Robot Fırçaları



Kod	Ebat	Adet
6467	3 "/ 76 mm	12
6468	4 "/ 100 mm	12
6477	3 "/ 76 mm	12
6478	4 "/ 100 mm	12

Efekt Tampon



Kod	Yaprak	Adet
1425	9'lu	2
1325	13'lu	2



Kazıma Raspa

Kod	Ebat	Adet
1202	10x20 cm	12
1203	20x20 cm	12
1205	30x25 cm	12
1236	20x128 cm	6
1237	30x135 cm	6



Kaleteralit Mala

Kod	Ebat	Adet
1187	12,8x26 cm	12
1186	12,5x26 cm	12



Paslanmaz Köşe Malası

Kod	Adet
1212	12
1213	12



Oynar Başlı Zımpara Malası

Kod	Ebat	Adet
1207	9x22,5 cm	12
1507	11x23 cm	12



Kompozit Sırlıklar

Kod	Ebat	Adet
1365	1,2	25
1366	1,5	25
1367	1,8	25
1368	2	25



Üç Kademeli Alüminyum Sırık

Kod	Ebat	Adet
1295	2 mt.	8
1296	4 mt.	8
1297	6 mt.	6
1299	8 mt.	4



9124 - Nokta Stant




9129 - Raspa Stant



9118- Boya ve Hirdavat Stant



9125- Fırça Stant



Robot Boya Fırçası

Kod	Ebat	Adet
100/145	2"	12
100/150	2,5"	12
100/155	3"	12
100/156	4"	12



Plastik Saplı Lüks

Yağlı Boya Fırçası

Kod	Ebat	Adet
100/170	1"	12
100/171	1,5"	12
100/172	2"	12
100/173	2,5"	12
100/174	3"	12
100/175	4"	12



Kestirme Fırçası

Kod	Ebat	Adet
100/110	1"	12
100/111	1,5"	12
100/112	2"	12
100/113	1,5"	12
100/114	3"	12
100/115	4"	12



Plastik Saplı Ekonomik

İç Cephe Rulosu

Kod	Ebat	Adet
300/362	25 cm.	25



Plastik Boya Rulosu

Parmak Rulo

Kod	Ebat	Adet
Eko		
300/345	10 cm.	100
Lüks		
300/346	10 cm.	75



Satın ve Yağlı Boya Rulosu

Süper Kestirme Fırça

Kod	Ebat	Adet
100/130	3"	12
100/140	4"	12
100/131	3"	12
100/132	4"	12



Parmak Rulo Yedekleri

Kod	Ebat	Adet
300/375	10 cm.	500



İç Cephe Rulo Yedekleri

Kod	Ebat	Adet
YDK004	25 cm.	50



Plastik Saplı Ekonomik

Metal Sırlıklar

Kod	Ebat	Adet
900/960	1,2 m.	25
900/962	1,2 m.	25
900/975	2 m.	10
900/980	3 m.	10
900/985	4 m.	10
900/986	6 m.	10
AL 02	2 m.	10
AL 03	3 m.	10
AL 04	4 m.	10
AL 06	6 m.	10



İzolasyon Fırçası

Kod	Ebat	Adet
200/240	4 cm.	12



Plastik Badana Fırçaları

Kod	Ebat	Adet
200/202	4 cm.	12
200/203	4,5 cm.	12



Oto Yıkama Fırçaları

Kod	Ebat	Adet
400/445	9,5 cm.	24
400/435	8 cm.	24
400/425	7 cm.	60



Oto Yıkama Fırçaları

Kod	Ebat	Adet
400/421	9,5 cm.	24



Sap Takılabilir Spatula

Kod	Ebat	Adet
1010	6 cm.	12
1011	8 cm.	12
1012	10 cm.	12
1013	12 cm.	12
1014	14 cm.	12
1015	16 cm.	12
1016	18 cm.	12



Süngerli Mala

Kod	Ebat	Adet
1030	16x30	12





Rulo



Kod	Ebat	Adet
1125	25 cm.	25
1025	25 cm.	25

Kalorifer Rulo



Kod	Ebat	Adet
1060	10 cm.	50
1075	10 cm.	12

Tırfıl Mala



Kod	Ebat	Adet
KISA		
5005	150x225 mm.	12
UZUN		
5006	100x370 mm.	12

Kauçuklu Mala



Kod	Ebat	Adet
KISA		
5401	165x240 mm.	12
UZUN		
5402	140x280 mm.	12

Derz Mala



Kod	Ebat	Adet
KISA		
5201	115x280 mm.	12
UZUN		
5202	115x385 mm.	12

Alçı Malası



Kod	Ebat
Açık Plastik Saplı	30 cm. Yay Çeliği
Açık Plastik Saplı	35 cm. Yay Çeliği
Kapalı Plastik Saplı	35 cm. Yay Çeliği
Kapalı Plastik Saplı	40 cm. Yay Çeliği

Kaleterasit Mala



Kod	Ebat	Adet
5181	130x280 mm	25

Sünger Mala



Kod	Ebat	Adet
KISA		
5001	140x280 mm.	12
UZUN		
5002	160x300 mm.	12

Kazıma Raspa



Kod	Ebat	Adet
4005	5 cm.	12
4010	10 cm.	12
4020	20 cm.	12
4030	30 cm.	12

Sıvacı Küreği



Kod	Ebat	Adet
5196	360x440 mm	12



Oto Fırça



Ebat	Adet
Battal	17 cm 24
M. Battal	20 cm 24
7 Sıra Lüz	20 cm 24
Milenyum	20 cm 12

Çekpas



Ebat	Adet
40 cm	48
55 cm	48
60 cm	48

Çalı Fırça



Plastik Saplı	Ebat	Adet
	30 cm.	30
	40 cm.	24

Sert Halı Fırça



Adet
12

Takoz Fırça



Adet
12

Tel Fırça



Ebat	Adet
4 cm.	12
5 cm.	12
6 cm.	12

Plastik Tabanlı Yer Fırçası



Kod	Ebat	Adet
400/480	5,5 cm.	12
400/475	2,5 cm.	12
400/485	5,5 cm.	12

Camsil



Ebat	Adet
Küçük	50
Büyük	50

Kıvrık Paspas



Ebat	Adet
1x15 mt.	1



Maskleme Bandı




Ölçü	Adet
24x25 mt.	72
36x25 mt.	48
48x25 mt.	36

Koli Bandı



Ölçü	Adet
50x40 mt.	120
50x100 mt.	72

Folyo Bant



Ölçü	Adet
48x25 mt.	48
48x20 mt.	48

Çift Taraflı Bant



Ölçü	Adet
18mmx10mt.	96
18mmx20mt.	64
24mmx10mt.	72
24mmx20mt.	48

Kaydırmaz Bant



Ölçü	Adet
25mmx15mt.	72
50mmx15mt.	36

Teflon Bant



Ölçü	Adet
19mmx15mt.	250

Derz Bandı



Ölçü	Adet
5cmx90mt.	36
10cmx90mt.	24

Sızdırmazlık Bandı



İkaz Bandı



Ölçü	Adet
6x110 m	80
6x250 m	60

Kapı Pencere Bandı



Ölçü	Adet
100 mt.	9





Kürek Sapi

Boy	Koli
150 cm.	24



Kazma Sapi

Boy	Koli
90 cm.	30




Tırmık Sapi

Boy	Koli
9	
10	



Gürgen Sapi

Ebat	Adet
120 cm.	30
150 cm.	30
200 cm.	30



Pvc Sap

Ebat	Adet
120 cm.	50



Galvanizli Sap

Boy	Koli
120 cm.	25



Metal Renkli Saplar

Renk	Adet
Renkli	25
Galvanizli	25



Keser Sapi

Boy	Koli
10	240 Çift



Tırpan Sapi

Boy	Koli
200 cm.	10




El Arabası

Ölçü/mm	Tekne
0,80	80 Lt.
0,80	100 Lt.
1,20	80 Lt.
1,20	100 Lt.



İnşaat Küreği

Ölçü	Adet
Süper Çelik	25
Eko Çelik	25
Eko Kürek	25
Bal Kürek	25




Kazma

Adet
6



Tırmık

Diş	Adet
14	12
16	12
18	12




El Arabası Tekerleği

Ürün Adı	Adet
Burçlu Teker	5
Havalı Teker	5




Balyoz

Ağırlık	Adet
3 Kg.	5
4 Kg.	5
5 Kg.	5
6 Kg.	5



Beton Çivisi

Ebat
3x30
4x30
4x40
4x50
4x60
5x80
5x100



Çelik Tel

Bağlama Teli



İnşaat Çivisi

Ebat
6
8
10
12
14
20



Tekerler

Tüplas Burçlu (3.35-7)



Kod
TLT-731

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)



Kod
TLT-732

Havali Tekerlek (3.50-7)



Kod
TLT-741

Havali Avrupa Tipi (3.50-7)



Kod
TLT-742

Havali Tekerler (4.00-8)



Kod
TLT-743

Havali Tekerlek Parmak Jantlı (4.00-8)



Kod
TLT-744

Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı (15-3)



Kod
TLT-751

Poliüretan Dolgu (4.00-8)



Kod
TLT-753

Teker Montaj Aparatı



Kod
BR-50



Ürün Kodu	Teker Kodu	Ebat (inç)	Ağırlık (kg)
TLT - 731	Tüplas Burçlu	3.35-7	3.50
TLT - 732	Tüplas Rulmanlı	3.35-7	3.70
SLT - 741	Havali Tekerlek	3.50-7	2.60
SLT - 742	Havali Avrupa Tipi	3.50-7	2.45
SLT - 743	Havali Tekerler	4.00-8	2.65
SLT - 744	Havali Tekerlek Parmak Jantlı	4.00-8	2.50
KDT - 751	Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı	15-3	6.40
KDT - 752	Dolgu Teker Parmak Jantlı	15-2.5	4.60
PDT - 753	Poliüretan Dolgu	4.00-8	2.55

Kürek & Tırmık

Toprak Küreği



Kod
K-800

Koli Ölçüsü
26x40x41 cm.

Fransız Tipi Kürek



Kod
K-801

Koli Ölçüsü
26x40x41 cm.

Sivri Bel Küreği



Kod
K-810

Koli Ölçüsü
26x40x41 cm.

Gelberi



Kod
KG-901

Tırmık



Kod	Diş Sayısı	Boyu	Ağırlık	Kalınlık
KT-845 TT-846	10	25 cm.	500-550	4 mm
KT-850 TT-851	12	31,5 cm.	550-600	4 mm
KT-855 TT-856	14	37 cm.	610-660	4 mm
KT-860 TT-861	16	42,5 cm.	700-750	4 mm
KT-865 TT-866	18	48,2 cm.	760-810	4 mm
KT-870 TT-871	20	53 cm.	820-870	4 mm
KT-875 TT-876	22	59 cm.	820-970	4 mm

Kanat C12 Yekpare El Arabası



Model	Ürün Kodu	Teker Kodu	Sac Kalınlığı	Ayak	Kasa Ebadı	Hacim (Lt.)	Renk	Ağırlık
KANAT C12	KS-221	TLT-731	1.20 mm	Boru	85x57x27	100	Yeşil	16.60
KANAT C12	KS-222	TLT-731	1.20 mm	Sac	85x57x27	100	Sarı	16.10
KANAT C12	KS-224	SLT-741	1.20 mm	Boru	85x57x27	100	Kırmızı	15.40
KANAT C12	KS-223	SLT-741	1.20 mm	Sac	85x57x27	100	Mavi	14.90
KANAT C12	KS-225	SLT-742	1.20 mm	Boru	85x57x27	100	Gri	17.60
KANAT C12	KS-226	SLT-742	1.20 mm	Sac	85x57x27	100		17.10

Kanat & Toros Sac Ayak Yekpare El Arabası



Model	Ürün Kodu	Teker Kodu	Sac Kalınlığı	Ayak	Kasa Ebadı	Hacim (Lt.)	Renk	Ağırlık
KANAT	KS-202	TLT-731	1.00 mm	Sac	58x78x23,5	80	Yeşil	15.50
KANAT	KS-204	TLT-732	1.00 mm	Sac	58x78x23,5	80	Sarı	15.70
KANAT	KS-234	SLT-741	1.00 mm	Sac	58x78x23,5	80	Kırmızı	14.00
KANAT	KS-212	TLT-731	0.80 mm	Sac	58x78x23,5	80	Mavi	13.40
KANAT	KS-214	TLT-732	0.80 mm	Sac	58x78x23,5	80	Gri	13.60
KANAT	KS-232	SLT-741	0.80 mm	Sac	58x78x23,5	80		11.90
TOROS	TS-402	TLT-731	0.70 mm	Sac	58x78x23,5	80		12.00
TOROS	TS-404	TLT-732	0.70 mm	Sac	58x78x23,5	80		12.20
TOROS	TS-414	SLT-741	0.70 mm	Sac	58x78x23,5	80		10.50



Ekstra Su Thermo Hortum



Ölçü	Amb./Mt.
1/2" Thermo	100
5/8" Thermo	100
3/4" Thermo	100
1/1" Thermo	50

Silikonlu Hortum



Ölçü	Amb./Mt.
1/2" Silikonlu	100
5/8" Silikonlu	100
3/4" Silikonlu	100
1/1" Silikonlu	50

Terazi Hortum



Ölçü	Amb./Mt.
8 mm.	100
10 mm.	100

Lavabo Hortum



Ölçü	Amb./Mt.
1 1/4" Silikonlu	50



Misina Halat



Boy	Adet
8	1
10	1
12	1
14	1

İskota Halat



Boy	Koli
8	1
10	1
12	1

Naylon Halat



Boy	Koli
8	1
10	1
12	1

Çuval Ağzı İpi



Ağırlık	Koli
200 gr.	10 kg.
270 gr.	10 kg.

Paket İpi



Koli
20

Ambalaj İpi



Ağırlık	Koli
1 Kg.	24

Çırpı İpi



Ağırlık	Koli
50 gr.	20
200 gr.	12
400 gr.	12

Sapan



Boy	Ağırlık
3 mt.	5 Ton
3mt.	6 Ton
4 mt.	5 Ton
4 mt.	6 Ton
5 mt.	5 Ton
5 mt.	6 Ton






Kalbur Teli




Göz Arası	Yükseklik	Metre
8x8	100	25
10x10	100	25
12x12	100	25



8 No

10 No




12 No

Kum Teli




Göz Arası	Yükseklik	Metre
4x4	100	30
6x6	100	30
8x8	100	30



4 mm

6 mm




8 mm

Puntalı Tel



Göz Arası	Yükseklik	Metre
12x12	100	25
12x12	120	25
12x12	150	25
25x25	100	25
25x25	120	25
25x25	150	25
50x50	100	25
50x50	120	25
50x50	150	25



12

25



50


Sıva Teli (Rabits Teli)



Ürün Adı	Ebat
Tabaka	50x150
Tabaka	50x300
Rulo	100x5000



Sineklik



Ürün Adı	Uzunluk
0,80 mt.	24 m ²
1,00 mt.	30 m ²
1,20 mt.	36 m ²
1,40 mt.	42 m ²

Branda



Ürün Adı	Birim
150 Gr.	m ²
170 Gr.	m ²
180 Gr.	m ²
240 Gr. LÜX	m ²



Rita Galvanizli Profil Merdiven



Ürün Kodu	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxGxÜ (cm)	m ²
RM 652	59-104	2+1	38	64	113x38x11*24	3.88
RM 653	85-130	3+1	40	83	143x40*11*24	4.68
RM 654	104-149	4+1	42	96	163x42x11*24	5.36
RM 655	125-170	5+1	44	112	187x44x11*24	6.26
RM 656	149-194	6+1	47	127	211x47x11*24	7.02

Rita Çift Taraflı Galvanizli Profil Merdiven



Ürün Kodu	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxGxÜ (cm)	m ²
RM 613	60	3+3	39	51	64x39x16*32	4.10
RM 614	86	4+4	42	69	92x42x16*32	4.70
RM 615	105	5+5	44	82	112x44x16*32	5.74
RM 616	129	6+6	47	97	137x47x16*32	7.12
RM 617	152	7+7	50	115	162x50x16*32	10.10
RM 618	173	8+8	53	129	185x53x16*32	11.75
RM 619	198	9+9	56	143	210x56x16*32	13.47
RM 620	222	10+10	61	155	235x61x16*32	13.98

Rita Colorful Profil Merdiven



Ürün Kodu	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxGxÜ (cm)	m ²
PPM-702	59-111	2+1	48	64	130x46x14	5.500
PPM-703	85-137	3+1	48	83	154x46x14	6.300
PPM-704	104-156	4+1	48	96	178x46x14	7.260
PPM-705	125-177	5+1	48	112	202x46x14	8.220
PPM-706	149-201	6+1	48	127	226x46x14	9.900
PPM-707	169-221	7+1	48	143	250x46x14	10.250
PPM-708	193-245	8+1	48	162	270x46x14	11.840
PPM-709	234-285	9+1	48	179	290x46x14	13.060

Çift Taraflı Alüminyum Merdiven



Ürün Kodu	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxGxÜ (cm)	m ²
KAM-112	40	2+2	39	38	44x39x16*35	1.90
KAM-113	62	3+3	41	56	67x41x16*35	2.60
KAM-114	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	3.40
KAM-115	103	5+5	46	85	113x46x16*35	4.20
KAM-116	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	5.10
KAM-117	147	7+7	51	120	159x51x16*35	6.00

Kanat Çift Taraflı ECO Alüminyum Merdiven



Örün Kodu	(cm)	4 3 2 1	(cm)	(cm)	AxByC*Ö (cm)	m ²	m ³
KAM-212	40	2+2	39	38	44x39x16*35	2.20	0.026
KAM-213	62	3+3	41	56	67x41x16*35	3.15	0.041
KAM-214	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	4.10	0.057
KAM-215	103	5+5	46	85	113x46x16*35	5.10	0.074
KAM-216	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	6.20	0.092
KAM-217	147	7+7	51	120	159x51x16*35	7.30	0.110

Tek Parça Alüminyum Merdiven



Örün Kodu	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxByC*Ö (cm)	m ²	m ³
ATS-320	600	6+6+6	42	49x600x19	12.2	0.162
ATS-325	750	8+8+8	42	49x750x19	15.3	0.197
ATS-330	900	10+10+10	42	49x900x19	18	0.231
ATS-335	1050	11+11+11	42	49x1050x19	21	0.265
ATS-340	1200	13+13+13	42	49x1200x19	24.3	0.299
ATS-350	1500	17+17+17	42	49x1500x19	31	0.368
ATS-360	1800	20+20+20	42	49x1800x19	34.1	0.437

2 Kademeli Sürgülü Alüminyum Merdiven



Örün Kodu	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxByC*Ö (cm)	m ²	m ³
KAS-220	400	6+6	42	42x400x14	6.05	0.130
KAS-225	500	8+8	42	42x500x14	8.75	0.163
KAS-230	600	10+10	42	42x600x14	9.80	0.195
KAS-235	680	11+11	42	42x680x14	12.35	0.225
KAS-240	800	13+13	42	42x800x14	14.85	0.260
KAS-250	1000	15+15	42	42x1000x14	17.85	0.326
KAS-260	1200	17+17	42	42x1200x14	21.15	0.391

Kanat Akrobat Merdiven



Örün Kodu	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxByC*Ö (cm)	m ²	m ³
KAA-42	241	4x2	38	28x38x67	10.45	0.084
KAA-43	366	4x3	38	28x38x98	12.05	0.113
KAA-44	470	4x4	38	28x38x128	13.75	0.139
KAA-45	580	4x5	38	28x38x155	18.05	0.171

Çok Amaçlı Merdiven



Kod	Basamak Sayısı	Profil	M Tipi	A Tipi	Platform	Açık	Ambalaj Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Code	Number of Steps	Profile	M Type	A Type	Platform	Open	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
7612	4x3	60x25	900	1800	950	3500	380 275 1010	12,6	0,11
7616	4x4	60x25	1100	2300	1220	4500	380 275 1255	13,5	
7620	4x5	60x25	1400	2800	1470	5600	380 275 1520	14,4	0,17

İki Parçalı Alüminyum Katlanır Merdiven




Kod	Basamak Sayısı	Profil	Açık	A Tipi	Ambalaj Ölçüleri	1 Adet m ³
Code	Number of Steps	Profile	Open	A Type	Packed Size	1 Pcs. m ³
7603	2x3	70x20	1800	805	145 360 980	0,07
7605	2x5	70x20	2900	1330	145 360 1520	0,13
7607	2x7	70x20	3950	1850	145 360 2060	0,17

Alüminyum Katlanabilir Tekerlekli Platform Merdiven



Alüminyum Merdiven



Kod	Basamak Sayısı	Ürün Ebatları	Ambalaj Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Code	Number of Steps	Product Size	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
1501	2+1	410 690 1205	410 110 1305	3,90	0,052
1502	3+1	435 850 1415	435 110 1535	4,40	0,062
1503	4+1	460 1010 1625	460 110 1765	5,10	0,076
1504	5+1	485 1160 1840	485 110 1995	5,70	0,085
1505	6+1	510 1290 2055	510 110 2235	6,60	0,099
1506	7+1	535 1415 2280	535 110 2465	7,20	0,114

Saraylı Jackson Merdiven



Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size	Ambalajı Ölçüleri Packed Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
		a b c	a b c		
1101	2+1	400 645 1080	400 105 1170	4,30	0,045
1102	3+1	425 820 1300	425 105 1400	5,80	0,055
1103	4+1	460 965 1520	460 105 1640	6,50	0,070
1104	5+1	490 1120 1760	490 105 1890	7,50	0,080
1105	6+1	520 1290 1980	520 105 2140	8,80	0,091
1106	7+1	555 1425 2230	555 105 2390	9,30	0,100
1107	8+1	585 1615 2470	585 105 2640	11,20	0,125
1108	9+1	615 1750 2710	615 105 2890	12,50	0,140

Saraylı Metal Çift Çıkışlı Merdiven



Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size	Ambalajı Ölçüleri Packed Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
		a b c	a b c		
1202	2+2	400 360 390	400 165 450	2,65	0,03
1203	3+3	430 480 790	430 165 680	4,00	0,048
1204	4+4	460 600 840	460 165 900	5,40	0,068
1205	5+5	490 720 1080	490 165 1140	6,90	0,092
1206	6+6	520 840 1350	520 165 1410	8,60	0,121
1207	7+7	550 960 1590	550 165 1650	10,50	0,15
1208	8+8	580 1080 1830	580 165 1890	12,20	0,18
1209	9+9	610 1200 2060	610 165 2120	14,1	0,213





Plastik Dübel



Ölçü	Adet
6 mm	1000
7 mm	1000
8 mm	1000
10 mm	500
12 mm	500

Tuğla Boşluk Dübeli



Ölçü	Adet
8 mm	500
10 mm	500
12 mm	250

Roket Dübeli



Ölçü	Adet
8 mm	500
10 mm	500

Kanatlı Alçıpan Dübeli



Ölçü	Adet
2 mm	500
3 mm	500

Seviye Tespit Takozu



Seviye Tespit Klipsi




Kimyasal Dübel




Ölçü	Adet
345 ml.	12
410 ml.	12

Gaz Beton Dübeli




Ölçü	Adet
8 mm.	100
10 mm.	100

Derz Artısı




Ölçü	Adet
2 mm	500
3 mm	500
4 mm	500

Paspay Mandal



Ölçü	Adet
25 mm	1000
30 mm	1000
50 mm	500

Paspay Perde



Ölçü	Adet
25 mm	2000
50 mm	500

Matkap Uçlu Alçıpan Vida



Ölçü / mm.	Kutu	Koli Adeti
3,5x25	1000	12000
3,5x35	1000	10000
3,5x45	500	5000

Sık Dişli Borazan Vida



Ölçü / mm.	Kutu	Koli Adeti
3,5x25	1000	12000
3,5x35	1000	10000
3,5x45	500	5000

Seyrek Dişli Borazan Vida



Ölçü / mm.	Kutu	Koli Adeti
3,5x25	1000	12000
3,5x35	1000	10000
3,5x45	500	5000

Sunta Vidası



Ölçü / mm.	Kutu	Koli Adeti
3,5x13	1000	30000
3,5x16	1000	30000
3,5x18	1000	30000
3,5x20	1000	20000
3,5x25	1000	20000
3,5x30	1000	13000
3,5x35	1000	13000
4x30	500	10000
4x40	500	6500
4x50	500	6500
4x60	200	3200
4x70	200	3200
5x40	200	4000
5x45	200	4000
5x50	200	4000
5x60	200	3200
5x70	200	2600
5x80	200	2600
5x100	100	1300
5x120	100	1300
6x40	200	2600
6x50	200	2600
6x60	200	2600
6x70	100	2000
6x80	100	1300
6x100	100	1300
6x120	100	1300
6x140	100	1300
6x150	50	650
6x160	-	600
6x180	-	550
6x200	-	500

Matkap Uçlu Vida

YHB



YSB



Ölçü / mm.	Kutu	Koli Adeti
3,9x13	2000	24000
3,9x16	1500	18000
3,9x19	1500	15000
3,9x22	1000	12000
3,9x25	1000	10000
3,9x32	500	5000
3,9x38	500	5000
4,2x13	1500	18000
4,2x16	1000	12000
4,2x19	1000	12000
4,2x22	1000	12000
4,2x25	1000	10000
4,2x32	500	6000
4,2x38	500	6000
4,2x45	250	3000
4,2x50	250	3000
4,8x13	1000	12000
4,8x16	1000	10000
4,8x19	1000	10000
4,8x22	900	9000
4,8x25	900	9000
4,8x32	500	5000
4,8x38	450	4500
4,8x45	250	3000
4,8x50	250	3000
4,8x60	250	2500
4,8x70	150	1800
4,8x80	150	1500
4,8x100	200	2000

Buldeks Vida



Ölçü / mm.	Koli Adeti
7,5x60	2500
7,5x80	1500
7,5x100	1000
7,5x120	700
7,5x130	500
7,5x150	500
7,5x180	200
7,5x200	200

Siding Vidaları

Sivri Uçlu



Matkap Uçlu



Ölçü / mm.	Koli Adeti
3,9x9,5	18000
3,9x13	15000
3,9x16	12000
3,9x19	10000
3,9x22	8000
3,9x25	6000



Çatı Vidası



Ölçü / mm.	Kutu	Koli Adeti
5,5x25	450	2700
5,5x32	400	2400
5,5x38	350	2100
5,5x50	250	1500
5,5x60	200	1200
5,5x66	200	1200
5,5x75	150	900
5,5x90	150	900
5,5x105	100	600
5,5x120	100	600

Trifon Vida



Ölçü / mm.	6	8	10
30	6	8	10
40	6	8	10
50	6	8	10
60	6	8	10
70	6	8	10
80	6	8	10
90	6	8	10
100	6	8	10
110	6	8	10
120	6	8	10
130	6	8	10
140	6	8	10
150	6	8	10
160	6	8	10
180	6	8	10
200	6	8	10

İspanyolet Vida



Ölçü / mm.	Cinsi	Koli Adeti
3,9x13	YHB SEY	30000
3,9x16	YHB SEY	24000
3,9x19	YHB SEY	18000
3,9x22	YHB SEY	18000
3,9x25	YHB SEY	12000
3,9x32	YHB SEY	10000
3,9x38	YHB SEY	6000
4,2x22	YHB SEY	12000
4,2x25	YHB SEY	10000
4,2x32	YHB SEY	9000
4,2x38	YHB SEY	7000
4,2x45	YHB SEY	5000
4,8x32	YHB SEY	6000
4,8x38	YHB SEY	5000
4,8x45	YHB SEY	3000

Allen Çektirme Vidaları



Ölçü / mm.	Koli Adeti
M 6x15	5000
M 6x20	4000
M 6x25	4000
M 6x30	3000
M 6x35	3000
M 6x40	2000
M 6x50	2000
M 6x60	1500
M 6x70	1000
M 6x80	1000
M 6x90	1000
M 6x100	1000
M 6x110	750
M 6x120	750
M 6x130	750
M 6x140	750
M 6x150	750
M 6x160	500

Combi Kulp Vidası



Ölçü / mm.	Cinsi	Koli Adeti
M 4x8	5000	30000
M 4x10	3500	21000
M 4x12	3000	18000
M 4x15	2000	12000
M 4x18	2000	12000
M 4x20	2000	12000
M 4x22	2000	12000
M 4x25	2000	12000
M 4x30	1500	9000
M 4x35	1000	6000
M 4x40	1000	6000
M 4x45	800	4800
M 4x50	800	4800
M 4x60	750	4200

Allen Çektirme Somunu



Ölçü / mm.	Tip
M 6	Krom Nikel Kaplı
M 6	Çinko

Konteyner Vidası



Ölçü / mm.	Koli Adeti
6,3x60	900
6,3x70	800
6,3x80	600





İş Ayakkabısı Yazlık

Numara	Koli
39	20
40	20
41	20
42	20
43	20
44	20
45	20



İş Ayakkabısı Kışlık

Numara	Koli
39	20
40	20
41	20
42	20
43	20
44	20
45	20



Çizme

Numara	Koli
39	20
40	20
41	20
42	20
43	20
44	20



Yağmurluk

Koli
25



İkaz Yeleği

Renk	Koli
Yeşil	10
Turuncu	10



Mühendis Yeleği

Renk	Koli
Yeşil	10
Turuncu	10



Baret

Koli
20



Şapkalı Baret

Koli
20




İnşaat Filesi

Boy	Kalınlık
10x10	8 mm



Alan Perdesi

Boy	Koli
1x50mt.	1 Top



Toz Maskesi

Koli
25



Emniyet Kemer

Koli
10



PN7- Yarı Nitril Kaplı Örgü Eldiven

Boy	Koli
PN3	288
PN5	288
PN7	288



Nitril Eldiven EL-K2

Boy	Koli
9	240 Çift
10	240 Çift



PL - 550 Desenli Lateks Kaplı Eldiven

Boy	Kaplama Rengi	Örün Kodu	Koli
7	Yeşil	82.02016	144 Çift
8	Yeşil	82.02017	144 Çift
9	Yeşil	82.02018	144 Çift
10	Yeşil	82.02019	144 Çift
11	Yeşil	82.02020	144 Çift



Korun Turuncu

Boy	Koli
9	120 Çift
10	120 Çift



Plastik Eldiven

Boy	Koli
7-7,5	200 Çift
8-8,5	200 Çift
9-9,5	200 Çift
10-10,5	200 Çift



Kırmızı Siyah Eldiven

Boy	Koli
9	144 Çift
10	144 Çift



Nitril Eldiven EL-K6

Boy	Koli
9	144 Çift
10	144 Çift



PN ZEBRA

Yarı Nitril Kaplı Örgü Polyester Eldiven

Boy	Kaplama Rengi	Koli
9	Siyah	288 Çift
10	Siyah	288 Çift
9	Siyah	288 Çift
10	Siyah	288 Çift
9	Siyah	288 Çift
10	Siyah	288 Çift



Kn3+

Yüksek Performanslı Tam Nitril Kaplı Parmak Eldiven

Boy	Kaplama Rengi	Koli
9	Sarı	144 Çift
10	Sarı	144 Çift
9	Lacivert	144 Çift
10	Lacivert	144 Çift



Montaj Eldiveni

Boy	Koli
	3600 Çift



Kaynakçı Eldiveni

Boy	Koli
14	72 Çift



Cn300 CUT 3

Nitril Kaplı Kesilmez Eldiven

Boy	Kaplama Rengi	Koli
9	Siyah	144 Çift
10	Siyah	144 Çift





Siva FİLESİ

Ürün Adı	Uzunluk
75 gr.	50 m ²
160 gr.	50 m ²



Mantolama Dübeli



Ölçü	Adet
8 cm.	500
10 cm.	500
12 cm.	500

Çelik Çivili Dübel



Ölçü	Adet
8 cm.	500
10 cm.	500
12 cm.	500

Fileli Köşebent



Ölçü	Adet
7x7 cm.	50

Esnek Köşebent

Ebat	Adet
250 cm.	100
270 cm.	100




Plastik Fayans Köşebent

Ebat	Adet
270 cm.	100



Alüminyum Fayans Köşebent

Ebat	Adet
270 cm. İç	60
270 cm. Dış	100



Destekli Ano Çıtası

Ebat	Adet
270 cm.	30
300 cm.	30




Ano Çıtası

Ebat	Adet
270 cm.	30
300 cm.	30



Eşik Çıtası

Ebat	Adet
270 cm.	50




Alm. Siva Mastarı

Ebat	Adet
İnce	6
Kalın	6




Alm. Bıçak Mastarı

Ebat	Adet
İnce	6
Kalın	6



Bordür Çıtası

Ebat	Adet
270 cm.	50
270 cm.	50







Silikon

Renk Hacmi	Adet
Şeffaf	25
Beyaz	25
Siyah	25
Kahve	25
Gri	25

Mutfak, Banyo vb. Rutubetli Ortamlarda Sızdırmazlık İçin Kullanılır.

300 ml.



Silikon

Renk Hacmi	Adet
Şeffaf	25
Beyaz	25

Mutfak, Banyo vb. Rutubetli Ortamlarda Sızdırmazlık İçin Kullanılır.

280 ml.



Mastik

Renk Hacmi	Adet
Beyaz	25
Kahve	25
Gri	25
Bej	25
Krem	25

Tek komponentlidir. Hava şartlarına Dayanıklardır. Esnaklığını korur. Boyanabilir. Dolgu yapılan yüzeylerde kullanılır.

500 gr.



Mastik

Renk Hacmi	Adet
Beyaz	25

Tek komponentlidir. Hava şartlarına Dayanıklardır. Esnaklığını korur. Boyanabilir. Dolgu yapılan yüzeylerde kullanılır.

485 gr.



Selfoam Köpük

Ağırlık	Adet
640 gr.	12
850 gr.	12
850 gr.	12

Tahta, beton, kiremit alüminyum gibi bir çok yapı malzemesinde mükemmel yapışma sağlar. Ses ve ısı yalıtımı sağlar.

750 ml.



Köpük

Ağırlık	Adet
600 Gr.	12

Tahta, Beton, Kiremit Alüminyum Gibi Bir Çok Yapı Malzemesinde Mükemmel Yapışma Sağlar. Ses ve Isı Yalıtımı Sağlar.

750 ml.



Hızlı Yapıştırıcı

Hacim	Adet
400 ml.	25
200 ml.	50

Mdf profil köşeleri, laminat dolap kapakları, ahşap yapıştırma işlerinde uygulanabilir. 15 saniyede yapıştırır.



Tak ve Git

Renk Hacmi	Adet
50 gr.	48

İçme suyu, gaz ve tarımsal sulama boruları gibi pvc'den üretimi, basınçlı ve basınçsız boruların bağlantı yerlerinde kullanılır. Kuruma süresi ortalama 10 dakikadır.



Mermer Yapıştırıcısı

Ağırlık	Adet
200 gr.	12
500 gr.	12
1000 gr.	12

Mermer, granit, suni ve doğal taşların düşey yapıştırma, dolgu ve tamir işlerinde kullanılır. Viskozite; Katı, tixotropik pasta



Pu Deniz Tutkalı

Renk Hacmi	Adet
Şeffaf	12
Mor	12



Silikon Tabancası

Koli 50

Poliüretan Silikon 290 Ml

Açıklama	Adet
Beyaz	25
Gri	25
Siyah	25
Kahverengi	25



Poliüretan Pu Mastik 290 Ml

Açıklama	Adet
Beyaz	25
Gri	25
Siyah	25
Kahverengi	25



Pütür

Açıklama	Adet
Siyah	12
Gri	12
Beyaz	12



Boya Sökücü

Ölçü	Adet
1/1	12



Sosis Silikon

Açıklama	Adet
Beyaz	20
Gri	20
Siyah	20
Kahverengi	20



Maskeleme Bandı

Hacim	Adet
18mmx25mt-35mt	96
24mmx25mt-35mt	72
36mmx25mt-35mt	48
48mmx25mt-35mt	36



Soft Sünger Zımpara

Kum	Adet
60-80-100-120	100
150-180-220	100



Havalı Zımpara Makinası

Hacim	Adet
Zımpara Makinası	6
Mumulu Baz	100
Naylon Folyo Beyaz	1
Naylon Folyo Mavi	1





Sf 4 (H)



Teknik Özellikler

Voltaj	21.6 [V]
RPM 1 vites	610
RPM 2 vites	2100
Yumuşak malzemeler için	36 [Nm]
Sert malzemeler için	60 [Nm]
Gövde uzunluğu (SF 4H / SF 4)	191 [mm] / 178 [mm]
Özellikler	• Kömürsüz motor • Tam metal mandren • ATC • LED

Sf 6(H)-22 SF



Teknik Özellikler

Voltaj	21.6 [V]
1. Vites torku (B22-170Wh)	65 [Nm]
Yüksüz hızı	2000 [RPM]
Bataryasız ağırlığı	1.67 [kg]
Özellikleri	• Kömürsüz motor [52 mm] • ATC • Elektronik kaymalı debriyaj • Yan korumalar • Aletin Ayak ışığı

Sıvı 8-22 ile M24'e Kadar Cıvata/Somun Sıkma



Teknik Özellikler	
Ağırlık	2,4 [kg]
Uzunluk	207 [mm]
Cıvata	≤M24
HUS Dübel	10 - 14 [mm]
Mekanik Dübel	(AT modülü ile)
Somun Cıvata	≤12-20 [mm]
Örs tipi	1/2" tutucu kafa
Tork sınıfı	800 - 1000 [Nm]
El aleti sınıfı	Ultimate Sınıf

Te 30-22



Teknik Özellikler	
Ağırlık(EPTA)	5,1* [kg]
Voltaj	21.6 [V]
Önerilen Bataryalar	B22-170 / B22-255
Darbe enerjisi	3.6 [J]
Betonda darbeli delimde üç eksenli titreşim seviyesi	10.8 [m/s ²]
Önerilen koşullarda üç eksenli titreşim seviyesi	9.7 [m/s ²]
Delim çapı (optimum)	10-20 [mm]
Kırım fonksiyonu	Evet
Kömürsüz motor	Evet
Hilti connect bağlantısı	Evet

* B 22-170 batarya dahildir.

Te 60-22



Teknik Özellikler	
Ağırlık (EPTA)	8,1* [kg]
Voltaj	21.6 [V]
Önerilen Bataryalar	B22-85** / B22-170 / B22-255
Darbe enerjisi	8.1 [J]
Betonda darbeli delimde üç eksenli titreşim seviyesi	<9 [m/s ²]
Delim çapı (optimum)	18-40 [mm]
Kırım fonksiyonu	Evet
Kömürsüz motor	Evet
Hilti connect	Evet

Ag 6D-22



Teknik Özellikler	
Ana gövde ağırlığı	2.0 [kg]
Voltaj	21.6 [V]
Önerilen Bataryalar	B22-85 / B22-110 / B22-170
Üç eksenli titreşim seviyesi	4,7 [m/s ²]
Disk çapı	125mm(5") / 150mm(6")
SensTech	Evet
Kömürsüz motor	Evet
3D ATC	Evet

Ag 4S-22



Teknik Özellikler	
Voltaj	21.6 V
Boyutlar	306 x 85 x 138 mm
Bataryasız ağırlık (EPTA)	3.0 kg / 3.11 kg / 3.11 kg
Yüksüz hız (rpm)	1. 3400r/min 2. 3800r/min 3. 4400r/min 4. 5200r/min 5. 6300r/min 6. 7600r/min
Maks. nominal yüksüz hız	max. 8500 rpm
Taşıma diskii Ø	100mm / 115mm (4.5") / 125 mm (5")
Maks. kesme derinliği	23mm/ 29mm/ 34 mm
Mil boyutu	M10 / 5/8" / M14
Disk fren süresi	> 2.5 saniye (disklere bağlı olarak)

Lazermetre PD-I



Teknik bilgi	PD-I
Fonksiyonlar	360° açı sensörü toplama, çıkartma, alan, hacim boyama alanı, pisagor, yamuk, dolaylı ölçüm min/max/delta, düzenlenme, öteleme
Menzil	0-100 m
Hassasiyet	± 1 mm
Lazer tipi	635 nm, Sınıf 2
IP koruma sınıfı	IP 65
Boyut	129x60x28 mm

Lazermetre PD-E



Teknik bilgi	PD-E
Fonksiyonlar	360° açı sensörü dış ortam modu, optik dürbün, toplama, çıkartma alan, hacim boyama alanı, pisagor, yamuk, dolaylı ölçüm min/max/delta, düzenlenme, öteleme
Menzil	0-200 m
Hassasiyet	± 1 mm
Lazer tipi	635 nm, Sınıf 2
IP koruma sınıfı	IP 65
Boyut	129x60x28 mm

Kombi Lazer PMC 46



Teknik bilgi	PMC 46
Kendi kendini terazileme	+/- 5 derece
Maks. menzil	30 m
Lazer tipi	635 nm, Class 2
Pil ömrü (alkalin)	yaklaşık 20 saat
IP koruma sınıfı	IP 54
Çalıştırma ısı aralığı	-10 / 50 °C
Ebat	107 x 65 x 96 mm

Çizgisel Lazer PM 2-L



Teknik bilgi	PM 2-L
Menzil	30 m
Hassasiyet	± 3 mm
Lazer tipi	635 nm, Sınıf 2
IP koruma sınıfı	IP 54
Otomatik terazileme	±4°
Boyut	107x65x95 mm

Noktasal Lazer PM 2-P



Teknik bilgi	PM 2-P
Menzil	30 m
Hassasiyet	± 3 mm
Lazer tipi	635 nm, Sınıf 2
IP koruma sınıfı	IP 54
Otomatik terazileme	±4°
Boyut	107x63x137 mm

Optik Nivo POL 15



Teknik bilgi	POL10 / POL 15
Yükseklik hassasiyeti (tekil ölçüm)	± 2 mm@1.5 km / ± 1.5 mm@1.5 km
Teleskobik görüşün büyütmesi	20 x / 28 x
En kısa hedef mesafesi	0.65 m
Kompansatör ayar hassasiyeti	0.5°
Su terazisi hassasiyeti	8° / 2 mm
Kompansatör tipi	hava sönümlmeli

Akülü Sistemler / Kablosuz Makineler



Güçlü sınıf vidalama	SF 2-A	SFD 2-A	SFC 22-A	SF 6(H)-A22	SF 8 M
Kompakt akülü vidalama	Kompakt akülü vidalama	Kompakt akülü vidalama	Kompakt akülü vidalama	Akülü delme ve vidalama	Akülü vidalama
Voltaaj	12V	12V	22V	22V	22V
Pil tipi	B12/2.6 Li-ion	B12/2.6 Li-ion	B22/2.6 Li-ion B22/5.2 Li-ion	B22/2.6 Li-ion B22/5.2 Li-ion	B22/2.6 Li-ion B22/5.2 Li-ion
Teknik Özellikler					
Maks. hız	1500 devir/dakika	1500 devir/dakika	1800 devir/dakika	1600 devir/dakika	2150 devir/dakika
Maks. tork	24 Nm	24 Nm	55 Nm	80 Nm	84 Nm
Mandren tipi	3 çeneli mandren Maksimum 10 mm çap	1/4 inç altıgen Maksimum 10 mm çap	3 çeneli mandren Maksimum 13 mm çap	3 çeneli mandren Maksimum 13 mm çap	3 çeneli çelik mandren Maksimum 13 mm çap
Ağırlık	1 kg	1 kg	1.7 kg / 1.9 kg	1.5 kg	2.7 kg
Uygulamalar					
Ahşap delim	■	■	■	■	■
Ahşap vidalama	■	■	■	■	■
Metal vidalama	■	■	■	■	■
Dübel vidalama	■	■	■	■	■
Kendinden kılavuzlu vidalar	■	■	■	■	■
Ahşap delim uçları ile delim	■	■	■	■	■
Çelik delim	■	■	■	■	■
Tuğla, gazbeton ve yumuşak betonda darbeli delim				■ SF 6H-A22	

Akülü Sistemler / Kablosuz Makineler



	SID 2-A	SID 4-A22	SIW 22-A	SIW 22T-A	SIW 9-A22
Darbeli vidalama	Darbeli vidalama	Darbeli vidalama	Darbeli vidalama	Darbeli somun sıkma	Darbeli somun sıkma
Voltaaj	12V	22V	22V	22V	22V
Pil tipi	B12/2.6 Li-ion	B22/2.6 Li-ion B22/5.2 Li-ion	B22/2.6 Li-ion B22/5.2 Li-ion	B22/5.2 Li-ion	B22/5.2 Li-ion B22/8.0 Li-ion
Teknik Özellikler					
Max. hız	2.500 devir/dakika	2.700 devir/dakika	2.300 devir/dakika	2.000 devir/dakika	1.400 devir/dakika
Max. tork	110 Nm	194 Nm	200 Nm	450 Nm	800 Nm
Darbeleme hızı	3.410 darbe/dakika	3.500 darbe/dakika	3.500 darbe/dakika	2.500 darbe/dakika	2.200 darbe/dakika
Mandren tipi	1/4" altıgen	1/4" altıgen	1/2" inç kare	1/2" kare	3/4" kare
Ağırlık	1.1 kg	1.4 kg	1.5 kg	3.0 kg	3.6 kg
Uygulamalar					
Vidalama	■	■	■	■	■
Cıvatalama			■	■	■
Sabitlenme		■	■		
HRD plastik dübel - montajı	■ 8	■ 8/10	■ 8/10	■	■
HUS dübel montajı	■ HUS-P 6/40	■ HUS 6-8	■ HUS 6	■ HUS 8-14	■ HUS 8-14
Somun sıkma			M6-16 (seri uygulamalar hariç)	■ M12-M24	■ M12-M24
Cıvata / spax vidaları gevşetme	■ 8 mm	■ 10 mm	■ 8 mm	■	■
Kendinden kılavuzlu vidalar	■	■			
Ahşap delim uçları ile delim	■	■			
Çelik profil, ahşap veya prekast beton parçaların montajı				■	■

Akülü Vidalama SF 2-A



Teknik bilgi	SF 2-A
Voltaj	12 Volt
Pil kapasitesi	2.6 Ah
Pil tipi	Li-ion
Hız (1. vites)	400 devir/dakika
Hız (2. vites)	1500 devir/dakika
Maks tork	24 Nm
Tork ayarı	1-4 Nm
Mandren	3 çeneli mandren 0,8-10 mm
Ebat (UxGxY)	178 x 70 x 206 mm
Ağırlık	1 kg

Akülü Vidalama SFC 22-A



Teknik bilgi	SFC 22-A
Voltaj	22 Volt
Pil kapasitesi	2.6/5.2 Ah
Pil tipi	Li-ion
Hız (1. vites)	600 devir/dakika
Hız (2. vites)	1800 devir/dakika
Maks. Tork	55 Nm
Tork ayarı	2-10 Nm
Ebat (UxGxY)	202 x 92 x 234 mm
Ağırlık	1,7 kg

Akülü Darbeli Delici TE 2-A22



Teknik bilgi	TE 2-A22
Voltaj	22 Volt
Pil kapasitesi	5.2 Ah
Tek darbe enerjisi	1.5 J
Darbeleme sıklığı	5040 darbe/dakika
Opt. delim çapı	4 - 12 mm
Maks. delim çapı	4 - 16 mm
Ağırlık	2.7 kg

Kımyasal Dübel



Kod
HIT-RE 500 V3
HIT-RE 100
HIT-HY 200-A
HIT-HY 200-R
HIT-HY 170



Gazlı Çivi Çakma Tabancası GX 3



Uygulama ve Özellikleri

- Çelik ve betona 14 mm ile 39 mm arası çiviler ile tespit yapılabilir.
- Özellikle alçı levha uygulamalarına çok büyük hız kazandırır, membran sabitleme, betona ahşap veya sac sabitleme gibi uygulamaların da yapılabilirdiği çivi çakma tabancasıdır.
- Elektrikle ve şarja ihtiyacı yoktur, sadece gaz ile çalışır.
- Gazı kokusuzdur.
- Elektronik gaz seviye göstergesi vardır
- İnce ve kompakt çakım kafası sayesinde dar yerlere çakım yapılabilir
- Farklı çakım kafaları ile özellikle elektrik ve mekanik uygulamalarına hız kazandırır
- Çivi sıkıştığında temizlemesi ve bakımı kolaydır
- Dengeli ve ergonomik dizayn

GX 120 Çivileri

Ürün Tanımı	Çivi Boyu	Ana Malzeme	Teknik Bilgi	GX 3
X-S 14 G3 MX	14 mm	Çelik	Ağırlık	4 Kg.
X-P 20 G3 MX	20 mm	Sert Beton (>BS 30)	Tabanca ölçüleri	431x134x392mm
X-P 24 G3 MX	24 mm	Sert Beton (>BS 30)	Magazin kapasitesi	40 çivi
X-C 20 G3 MX	20 mm	Beton (<BS 30)	1 Gaz tüpü ile çakım adedi	1200 çivi
X-C 27 G3 MX	27 mm	Beton (<BS 30)	Çivi boyu	14 mm - 39 mm
X-C 32 G3 MX	32 mm	Beton (<BS 30)	Güç (Joule)	100
X-C 39 G3 MX	39 mm	Beton (<BS 30)	1 Saattaki çakım adedi	1200 çivi



Gazlı Çivi Çakma FGC 100

fischer gazlı çivi çakma FGC 100 aksesuarları



Ürün tanımı		Art.-No.	Satış birimi [adet/paket]	Uzunluk [mm]	Teknik açıklama
Gaz kartuşu	FC 165	553416	1	165	1.100 çakımdan fazla
Standard çivi	DFN 17	553417	1.008 çivi + 1 gaz	17	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 17 mm
	DFN 20	553418	1.008 çivi + 1 gaz	20	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 20 mm
	DFN 22	553419	1.008 çivi + 1 gaz	22	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 22 mm
	DFN 25	553420	1.008 çivi + 1 gaz	25	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 25 mm
	DFN 30	553421	1.008 çivi + 1 gaz	30	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 30 mm
	DFN 32	553422	1.008 çivi + 1 gaz	32	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 32 mm
	DFN 35	553423	1.008 çivi + 1 gaz	35	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 35 mm
	DFN 40	553424	1.008 çivi + 1 gaz	40	4µm galvaniz kaplama, normal beton < C30/37, çap 2,6 mm, uzunluk 40 mm
Yüksek performanslı çivi	DFNH 15	553425	1.008 çivi + 1 gaz	15	4µm galvaniz kaplama, sert beton >C30/37 ve çelik, çap 3,0 mm, uzunluk 15 mm
	DFNH 17	553426	1.008 çivi + 1 gaz	17	4µm galvaniz kaplama, sert beton >C30/37 ve çelik, çap 3,0 mm, uzunluk 17 mm
	DFNH 22	553427	1.008 çivi + 1 gaz	22	4µm galvaniz kaplama, sert beton >C30/37 ve çelik, çap 3,0 mm, uzunluk 22 mm
	DFNH 27	553428	1.008 çivi + 1 gaz	27	4µm galvaniz kaplama, sert beton >C30/37 ve çelik, çap 3,0 mm, uzunluk 27 mm
	DFNH 32	553429	1.008 çivi + 1 gaz	32	4µm galvaniz kaplama, sert beton >C30/37 ve çelik, çap 3,0 mm, uzunluk 32 mm
Mantolama dübelli	TFD 30	554928	504	30	30 mm kalınlıkta yalıtım malzemesini, normal betonda < C30/37, DFN 40 çivi ile uygulama
	TFD 50	554929	504	50	50 mm kalınlıkta yalıtım malzemesini, normal betonda < C30/37, DFN 40 çivi ile uygulama
Mantolama (EWI) ucu	FGC 100 - N EWI	554869	1	–	fischer mantolama dübelleri TFD 30 ve TFD 50 montajı, ayrıca elektrik imalatları için
Manyetik pul tutucu	FGC 100 – N magnetic	553715	2	–	Metal pullarla kullanım için
Metal pul	FGC 100 metal washer	554935	1,008	–	Membran gibi yumuşak malzemelerin sabitlenmesinde çivi kafasının malzemeyi yırtmaması için. Manyetik pul tutucu ile kullanılması tavsiye edilir
Temizlik kiti	FGC 100 cleaning kit	553718	1	–	150 ml temizleyici, 100 ml yağlayıcı ve kauçuk contalar
Sismik duvar ankraji	Duvar ankraj laması 0,8mm	558132	250	–	150x50x40x0,8mm ölçülerinde perfore lama
	Duvar ankraj laması 1,0mm	558133	250	–	150x50x40x1,0mm ölçülerinde perfore lama
	Duvar ankraj laması 1,5mm	558134	250	–	150x50x40x01,5mm ölçülerinde perfore lama

Çivi seçimi

	beton < C30/37	sert beton ≥ C30/37	kum-kireç tuğla	masif tuğla	çelik
Standart çivi DFN	boy lar 17 - 40 mm	boy lar 17 - 40 mm	boy lar 17 - 40 mm	boy lar 17 - 40 mm	boy lar 17 - 40 mm
Yüksek performanslı çivi DFNH	boy lar 17 - 32 mm	boy lar 17 - 32 mm	boy lar 17 - 32 mm	boy lar 17 - 32 mm	boy lar 15 mm

● Uygun ○ Kismen uygun ○ Uygun değil

Tek Bileşenli Yüksek Verimli Poliüretan Köpük



KULLANIM ALANLARI

- Beton
- Tuğla
- Gazbeton
- Ahşap
- Çelik
- Seramik
- Plastik (Poliüretan Haric)

TEKNİK VERİLER

Ürün	Ürün No.	İçerik [ml]	Maks. verim [l]	Paket içeriği [adet]
PU 1/750 (TR/EN)	543049	750	45	12
PUP 750 (TR/EN)	543050	750	45	12
PU 1/640 (TR/EN)	566911	750		12
PUP 640 (TR/EN)	566912	750		12

İç Mekan Derzleri İçin Akrilik Mastik



KULLANIM ALANLARI

- Beton
- Eloksoal Yüzeyler
- Alçı
- Alçı Panel
- Ahşap
- H-PVC Kumlu Kireç Tuğlası
- Dolu Tuğla
- Yığma Duvar
- Gazbeton
- Tuğla

TEKNİK VERİLER

Ürün	Ürün No.	Renk	İçerik [ml]	Paket içeriği [adet]
DA WH 300ML (EN,DE)	553030	Beyaz	280	25
DA BR 300ML (EN,DE)	553031	Kahverengi	280	25
DA GR 300ML (EN,DE)	553032	Gri	280	25

Güçlü ve Dayanıklı Yalıtırcı



KULLANIM ALANLARI

- Doğal Taş
- Metal
- Cam
- Emaye, Fayans, Seramik
- Aynalar
- H-PVC
- Ahşap ve Ahşap Bazlı Malzemeler
- Duvarcılık
- Beton
- Tuğla

TEKNİK VERİLER

Ürün	Ürün No.	Renk	İçerik [ml]	Paket içeriği [adet]
ULTRA TACK-ALL (TR)	566941	Beyaz	290	25
ULTRA TACK-ALL (TR)	566943	Kahverengi	290	25
ULTRA TACK-ALL (TR)	566945	Gri	290	25
ULTRA TACK-ALL MS Black 600ml	569073	Siyah	600	20

Zor Alevlenen B1 Köpük



KULLANIM ALANLARI

- Beton
- Eloksoal
- Alçı Panel
- Ahşap
- Tuğla
- Plastikler (PE, PP, Teflon ve Silikon Haric)
- Gazbeton
- Astarlı Metaller

TEKNİK VERİLER

İtem	Art.-No.	İçerik [ml]	Maksimum verim [l]	Renk	Paket içeriği [pcs]
B1 Fire Resistant Foam	552195	750	45	Sarı	12
PUP K2	062400				1
PUP M3	033208				1
PUP M4 BLACK	513429				1
B1 F.R. Foam (Pipetli)	564502	750	45	Sarı	12

Kolay Uygulanan, Hızlı Kurlenen Boyanabilir Mastik



KULLANIM ALANLARI

- Beton
- Eloksoal Yüzeyler
- Alçı
- Alçı Panel
- Ahşap
- H-PVC Kireç Tuğlası
- Dolu Tuğla
- Briketler
- Polistiren
- Gazbeton
- Siva
- Boşluklu Tuğla

TEKNİK VERİLER

Ürün	Ürün No.	Renk	İçerik [ml]	Paket içeriği [adet]
DVA WH 300ML (EN,DE)	553033	Beyaz	280	25
DVA BR 300ML (EN,DE)	553034	Kahverengi	280	25
DVA GR 300ML (EN,DE)	553037	Gri	280	25
DVA WH 600ML (EN,DE)	567209	Beyaz	600	20

Standart Islak Derz Silikonu



KULLANIM ALANLARI

- Paslanmaz Çelik
- Eloksoal Katman
- Epoksi
- Fayans
- Sırlı Yüzeyler
- Cam
- H-PVC
- Seramik
- Boyalı Ahşap
- Polyester

TEKNİK VERİLER

Ürün	Ürün No.	Renk	İçerik [ml]	Paket içeriği [adet]
DSSI TP SAN.SIL.280ML (EN/TR/AR)	58515	Transparan	280	25
DSSI W SAN.SIL.280ML (EN/TR/AR)	58516	Beyaz	280	25



Akülü Matkap

RTX1815	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	0-450 D/Dk - 0-1600 D/Dk
Tork Ayarı	19+1 Kademe
Tork Gücü	35 Nm
Mandren	Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,30 kg
Koli Adedi	2



Akülü Darbeli Matkap

RTX1816	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	0-450 D/Dk - 0-1600 D/Dk
Darbe Gücü	0-19200 Darbe/Dk
Tork Ayarı	16+3 Kademe
Tork Gücü	35 Nm
Mandren	Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,30 kg
Koli Adedi	2



Akülü Matkap

RTX2013	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	0-500 D/Dk - 0-1800 D/Dk
Tork Ayarı	19+1 Kademe
Tork Gücü	50 Nm
Mandren	Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,25 kg
Koli Adedi	2



Akülü Darbeli Matkap

RTX2014	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	0-500 D/Dk - 0-1800 D/Dk
Darbe Gücü	0-28800 D/Dk
Tork Ayarı	20+3 Kademe
Tork Gücü	50 Nm
Mandren	Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,35 kg
Koli Adedi	2



Akülü Darbeli Matkap

RTX2020	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	0-550 D/Dk - 0-2000 D/Dk
Darbe Gücü	0-32000 Darbe/Dk
Tork Ayarı	20+2 Kademe
Tork Gücü	80 Nm
Mandren	Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,35 kg
Koli Adedi	2



Akülü Torklu Vidalama

RTX2022	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	0-2200 D/Dk
Darbe Gücü	0-3300 D/Dk
Maks.Tork	180 Nm
Mandren	1/4" (6,35 mm) Pratik Uç Tutucu
Ağırlık (Akü Hariç)	1,20 kg
Koli Adedi	2



Akülü Alçıpan Vidalama

RTX2026B	Teknik Özellikler
Akü	18V - Aküsüz
Hız	0-4200 D/Dk
Vidalama	6 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,10 kg
Koli Adedi	4



Akülü Avuç Taşlama

RTX1825	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 4 Ah
Disk Çapı	115 mm
Mil Dişi	M14
Hız	8000 D/Dk
Ağırlık (Akü Hariç)	1,70 kg
Koli Adedi	RTX1825: 2 - RTX1825B-4



Akülü Avuç Taşlama

RTX2055	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 4 Ah
Disk Çapı	115 mm
Mil Dişi	M14
Hız	8500 D/Dk
Ağırlık (Akü Hariç)	1,70 kg
Koli Adedi	RTX2055: 2 - RTX2055B-4



Akülü Tilki Kuyruğu Testere

Teknik Özellikler	RTX1867B	RTX2067B
Akü	18V - Aküsüz	18V - Aküsüz
Hız	0-3000 D/Dk	0-3000 D/Dk
Motor	Kömürsüz	Kömürsüz
Vargel Uzunluğu	22 mm	25,4 mm - 28 mm
Maks. Ahşap Kesme	100 mm	100 mm
Maks. Metal Kesme	50 mm	50 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,90 kg	2,15 kg
Koli Adedi	2	2





Akülü U Çivi / Çivi Çıkarma

RTX1875B	Teknik Özellikler
Akü	18V - Aküsüz
Hız	60 Çivi/Dk
Maks. Zimba ve Çivi Kapasitesi	100
Maks. Zimba Boyutu	40 mm
Maks. Çivi Boyutu	50 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	2,70 kg
Koli Adedi	4



Akülü Dekupaj Testere

Yeni

RTX1844	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	0-2700 D/Dk
Kesim Kapasitesi	80mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,80 kg
Koli Adedi	4



Akülü Daire Testere

**KÖMÜRSÜZ
BRUSHLESS
TEKNOLOJİ**

RTX2038	Teknik Özellikler
Akü	18V Li-ion Çift Akü 4 Ah
Eğim Kapasitesi	0-45°
Testere Çapı	165 mm
Hız	3650 D/Dk
Kesme Kapasitesi	90°:50 mm - 45°:35 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	2,55 kg
Koli Adedi	2



Akülü Planya

RTX1847B	Teknik Özellikler
Akü	18V - Aküsüz
Hız	10000 D/Dk
Bıçak Ölçüsü	60 mm
Planya Derinliği	0-1,5 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1,90 kg
Koli Adedi	4



Akülü Boya Karıştırıcı

Yeni

RTX1882B	Teknik Özellikler
Akü	18V - Aküsüz
Karıştırıcı Çapı	Ø 100 mm
Hız	0-650 D/Dk
Ağırlık (Akü Hariç)	2,30 kg
Koli Adedi	2



Akülü Alçıpan Duvar Zımparalama

Yeni

RTX2086B	Teknik Özellikler
Akü	18V - Aküsüz
Zımpara Ölçüsü	215 mm
Hız	600 - 1200 D/Dk
Ağırlık (Akü Hariç)	1,92 kg
Koli Adedi	4



Akülü 2'li Combo Set

SET024	Set İçeriği
RTX2055B	Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	Şarj Cihazı 18V
RTX1019	Kumaş Alet Çantası - Askılı



Akülü 3'ü Combo Set

SET025	Set İçeriği
RTX2022B	Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama (Aküsüz)
RTX2055B	Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	Şarj Cihazı 18V
RTX1019	Kumaş Alet Çantası - Askılı



Lazer Mesafe Ölçer

Teknik Özellikler	RTM035	RTM037	RTM039
Ölçme Mesafesi	50 m	70 m	100 m
Ölçüm Birimleri	m / inç / ft	m / inç / ft	m / inç / ft
Ölçme Hassasiyeti	±2 mm / m	±2 mm / m	±2 mm / m
Lazer Tipi / Sınıfı	635 <1 mW / Sınıf 2	635 <1 mW / Sınıf 2	635 <1 mW / Sınıf 2
Maks. Hafıza Kayıt	99 Birim	99 Birim	99 Birim
Pil Tipi	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA
Ağırlık	220 gr	220 gr	220 gr
Ölçüler	112 x 50 x 25 mm	112 x 50 x 25 mm	112 x 50 x 25 mm
Koli Adedi	80	80	80



Lazer Distomat



Kırmızı Lazer



RTM052	Teknik Özellikler
Işın Yönü	Dikey / Yatay
Lazer Tipi	Kırmızı
Lazer Sınıfı	Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	±2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	15 m
Çalışma Mesafesi	50 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	4°±1°
Pil	4 x 1,5 V AA
Ölçüler	95 x 59 x 82 mm
Ağırlık	1,80 kg
Koli Adedi	5

Lazer Distomat



Yeşil Lazer



RTM055	Teknik Özellikler
Işın Yönü	Dikey / Yatay
Lazer Tipi	Yeşil
Lazer Sınıfı	Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	±2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	30 m
Çalışma Mesafesi	50 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	4°±1°
Pil	4 x 1,5 V AA
Ölçüler	95 x 59 x 82 mm
Ağırlık	1,80 kg
Koli Adedi	5

Şarjlı Lazer Distomat 3*360

Yeşil Lazer

Yeni



RTM058	Özellikler
Işın Yönü	Yatay/ Dikey
Lazer Tipi	Yeşil (3x 360°)
Lazer Sınıfı	Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	±3 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	30 m
Çalışma Mesafesi	45 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	4°±1
Pil	3,7V Li-Ion pil USB Şarjlı
Ölçüler	85 x 115 x 115mm
Ağırlık	0,55 Kg
Koli Adedi	6

Şarjlı Lazer Distomat 4*360

Yeşil Lazer

Yeni



RTM059	Özellikler
Işın Yönü	Yatay/ Dikey
Lazer Tipi	Yeşil (4x 360°)
Lazer Sınıfı	Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	±3 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	30 m
Çalışma Mesafesi	45 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	4°±1
Pil	3,7V Li-Ion pil USB Şarjlı
Ölçüler	85 x 135 x 150mm
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adedi	4

Lazer Distomat Nokta Lazer

RTM050	Özellikler
Işın Sayısı	3 Nokta (Noktasal Lazer)
Işın Yönü	Yukarı/Aşağı/Yana
Lazer Tipi	Yeşil
Lazer Sınıfı	Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	±2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	30 m
Çalışma Mesafesi	45 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	4°±1
Pil	4 x 1,5 V AA
Ölçüler	55 x 95 x 115 mm
Ağırlık	0,45 Kg
Koli Adedi	20

Yeni



Yeşil Lazer



Teleskopik Tripod



RTM05	Teknik Özellikler
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Açık Yükseklik	150 cm
Ağırlık	1,10 kg

Darbeli Matkap



Teknik Özellikler	RTM1550	RTM1570
Güç	550 W	710 W
Delme Kapasitesi	13 mm	13 mm
Hız	0-2800 D/Dk	0-2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V	230 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Ağırlık	1,77 kg	1,95 kg
Koli Adedi	10	10

Elektropnömatik Kırıcı Delici



RTM2290	Teknik Özellikler
Güç	1050 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26 mm Aşşap: 42 mm Metal: 13 mm
Darbe Gücü	3.0 Jul
Darbe Sayısı	4960 Darbe /Dk
Hız	0-1070 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	3,30 kg
Koli Adedi	6

Büyük Taşlama Makinesi



RTM128	Teknik Özellikler
Disk Çapı	230 mm
Güç	2600 W
Hız	6500 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	5,20 kg
Koli Adedi	2

Boya ve Harç Karıştırıcı



RTM396	Teknik Özellikler
Güç	1800 W
Karıştırıcı Çapı	Ø 140 mm
Hız	180-400 / 300-700 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	6,74 kg
Koli Adedi	2

M14 Mil Başı

Darbesiz Matkap



RTM1520	Teknik Özellikler
Güç	450 W
Delme Kapasitesi	10 mm
Hız	0-3000 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	1,38 kg
Koli Adedi	10

Alçıpan Vidalama



RTM3110	Teknik Özellikler
Güç	710 W
Tork	18 Nm
Vidalama	6 mm
Hız	0-4000 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	1,80 kg
Koli Adedi	10

Taşlama Makinesi



RTM1120	Teknik Özellikler
Disk Çapı	115 / 125 mm
Güç	1100 W
Hız	3000 - 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	2,50 kg
Koli Adedi	6

Hız Ayarlatıcısı

Elektrikli Boya Tabancası



RTM7060	Teknik Özellikler
Güç	800 W
Maksimum Akışkanlık	110 DIN/SN
Boya Haznesi	900 ml
Nozle	2,0 mm
Hız	1100 ml/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	2,60 kg
Koli Adedi	4

Boya Karıştırıcı



RTM3920	Teknik Özellikler
Güç	1200 W
Karıştırıcı Çapı	Ø 120 mm
Hız	0 - 900 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	4,00 kg
Koli Adedi	4

M14 Mil Başı



160 Parça El Aleti Seti



Kod	Özellik	Adet
RTK1001	160 Parça	12

Set İçeriği	Adet
Kumaş Çanta	1
Akülü Tornavida Seti 3,6V Li-ion	1
Akülü Tornavida Seti Şarj Kablosu	1
Bits Uzatma Adaptörü	1
Bits Uç (Ph0,1,2,3 - Pz0,1,2,3 - T10,15,20,25,- S1,2,3,4,5,6)	18
Mini Su Terazisi	1
Elektrik Bandı Siyah	1
Şerit Metre 3 m x 16 mm	1
Nitril Kaplı Polyester Eldiven	2
Kombine Pense 180 mm	1
Yankeski 160 mm	1
Kontrol Kalemli Düz Uçlu	1
Yıldız Tornavida 4 x 100 mm	1
Maket Bıçağı 18 mm	2
Ağaç Saplı Çekiç 200 gr	1
Organizer 5"	1
Sunta Vidası 40 x 40	15
Metal Saç Pul 3 x 16	25
Çelik Çivili Kroşe No:4	15
Plastik Dübel 7 mm	15
Matkap Uçlu Vida 4.2x22	25
Çelik Çivi 4x40	10
Cam Çivisi 5x22	10
Tel Çivi 10x30	10

181 Paça El Aleti Seti



Kod	Özellik	Adet
RTK1002	181 Parça	12

Set İçeriği	Adet
Kumaş Çanta	1
Bits Uç Seti (Ph1,2,3 - Pz1,2,3 - S3,4,5,6 - Hex3,4,5,6 - T10,15,20,25,27,30,40 - Th10,15,20,25,27,30,40)	30
Bits Uzatma Adaptörü	1
Otomatik Bits Adaptörü	1
Kombine Pense 180 mm	1
Yankeski 160mm	1
Kargaburun 160 mm	1
Ağaç Saplı Çekiç 200 gr	1
Şerit Metre 3mt x 16 mm	1
Allen Anahtar 9 Lu Set Kısa (Hex1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10 mm)	9
Maket Bıçağı 18 mm	2
Elektrik Bandı Siyah	1
Yıldız Tornavida 4 x 100 mm	1
Düz Tornavida 4 x 100 mm	1
Yıldız Tornavida 5 x 125 mm	1
Bits Tutucu Tornavida	1
Kontrol Kalemli Düz Uçlu	1
Organizer 5"	1
Sunta Vidası 40 x 40	15
Metal Saç Pul 3 x 16	25
Çelik Çivili Kroşe No:4	15
Plastik Dübel 7 mm	15
Matkap Uçlu Vida 4.2 x 22 mm	25
Çelik Çivi 4 x 40 mm	10
Cam Çivisi 5 x 22 mm	10
Tel Çivi 10 x 30 mm	10

180 Parça El Aleti Seti


Kod	Özellik	Adet
RTK1005	180 Parça	5

Set İçeriği	ADET
Kumaş Çanta	1
Akülü Matkap 12v	1
Lion Yedek Ak	2
Şarj Adaptörü	1
Bits Uç Seti (Ph1,2,3 - Pz1,2,3 - S3,4,5,6 - Hex3,4,5,6 - T10,15,20,25,27,30,40 - Th10,15,20,25,27,30,40)	32
Bits Uzatma Adaptör	1
Otomatik Bits Adaptö	1
Elektrik Bantı	1
Şerit Metre Stoplu 5 M X 19 M	1
Ağaç Saplı Çekiç	1
Kontrol Kalemli Düz Uçlu	1
Çakı Allen Hex	8
Fort Pense 250 Mm	1
Yankeski 160 Mm	1
Maket Bıçağı Alüminyum Geniş 18 M	1
5' Organizer	1
Sunta Vidası 40*4	15
Metal Saç Pul 3*16	25
Çelik Çivili Kroşa	15
Plastik Dübel 7 M	15
Matkap Uçlu Vida 4.2*2	25
Çelik Çivi 4	10
Cam Çivisi 5	10
Tel Çivi 10*	10

Yeni



İLETİŞİM



SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ


Ozan AY : 0541 806 82 93
Mehdin Kaya : 0541 801 82 93
Metin Koç : 0541 806 84 80

FABRİKA

Tel : 0412 807 48 48
Gsm : 0541 806 84 53
MUHASEBE
Gsm : 0542 806 82 91


www.gulpametal.com.tr

Katitede Tavan



GÜLPA METAL

"Hayatı Güzelleştiren Detaylar"



Satış Temsilcimizden İsteyin...